

DEFIBRILLATORI E ACCESSORI PER RIANIMAZIONE



DEFIBRILLATORE

SEMI-AUTOMATICO

DEF350P

Defibrillatore semi-automatico completo di borsa di trasporto, cavo USB, cartuccia integrata elettrodi + batteria per adulti e ragazzi >8 anni o 25 kg di peso, manuale d'uso in italiano, istruzioni visive e vocali, 10 anni di garanzia, tenuta stagna IP56. Ideale per uso domestico, in viaggio, nei luoghi pubblici e per associazioni sportive. Ultra compatto e leggero (1,1 kg).

DEF350T

Defibrillatore trainer (telecomando, borsa, 5 piastre/didattiche. Adatto per corsi di formazione.

CRD350A

Soluzione Pad-Pak combina assieme batteria ed elettrodi in un'unica cartuccia. Capacità di 60 scariche a 200 J. 4 anni di validità.

CRD350P

Pak-Pediatrico per bambini sotto gli 8 anni o di peso inferiore ai 25 kg. 4 anni di validità.



Borsa da trasporto

DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR PLUS PHYSIO CONTROL

DEF100

Con la stessa tecnologia avanzata su cui fanno affidamento i soccorritori professionisti — pur essendo facile da usare — il DAE LIFEPAK CR® Plus, è stato appositamente progettato per chi si trova ad assistere per primo una persona che ha subito un arresto cardiaco improvviso.

Facile da utilizzare. Semplice da gestire. Permette di semplificare il passaggio dal soccorso di base a quello avanzato ed è efficace per salvare la vita delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

LIVELLO DELL'ENERGIA EROGATA:

SEQUENZA DI LIVELLI INCREMENTALI DI ENERGIA, CONFIGURABILI DALL'UTENTE TRA 150 E 360 JOULE.

L'IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DEI LIVELLI DI ENERGIA EROGATA È 200, 300 E 360 JOULE.

CARATTERISTICHE FISICHE

ALTEZZA: 10.7 CM.

LARGHEZZA: 20.3 CM.

PROFONDITÀ: 24.1 CM, MANIGLIA ESCLUSA.

PESO: 2.0 KG CON CHARGE-PAK ED ELETTRODI.



ACCESSORI

CRD100 CHARGE-PAK BATTERY CHARGER

TIPO: LITIO-CLORURO DI SOLFORILE LI/SO₂CL₂, 11.7V, 1.4 AMPÈRE ORA.

CRE100 ELETTRODI ADESIVI QUIK-PAK

ELETTRODI: L'ECCG VIENE ACQUISITO MEDIANTE ELETTRODI DI DEFIBRILLAZIONE MONOUSO UTILIZZANDO IL POSIZIONAMENTO

STANDARD (ANTERO-LATERALE).

CONFEZIONE ELETTRODI: GLI ELETTRODI ADESIVI QUIK-PAK, CARATTERIZZATI DA ELEVATA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E DALLA CONFEZIONE CON SISTEMA DI APERTURA RAPIDA, POSSONO ESSERE TENUTI PRECONNESSI AL DISPOSITIVO E VENGONO ALLOGGIATI AL DI SOTTO DEL COPERCHIO SUPERIORE.

ELETTRODI PER DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI CON RIDUTTORE DI ENERGIA: SONO DESTINATI ALL'UTILIZZO SU PAZIENTI PEDIATRICI CON ETÀ INFERIORE AGLI 8 ANNI O CON PESO INFERIORE AI 25 KG.





DEFIBRILLATORI E ACCESSORI PER RIANIMAZIONE

TOTEM METALLICO

DEF035 - DEF036

Totem metallico realizzato in acciaio al carbonio PO2, spessore 15/10 per armadi porta defibrillatori.

Adatto per armadio porta defibrillatori modello DEF040 e DEF041

Dim. cm 190x50x38 (HxPxL)



DEF035



DEF036

* ARMADIETTO NON INCLUSO



ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE

DEF040 - VERSIONE SOLO ARMADIO

Teca per defibrillatore realizzata in lamiera di acciaio al carbonio PO2 zincato. Verniciatura a polvere di epossipoliestere RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica 180°, 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato apertura 180°, chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata. La Teca è preforata per attacco a parete e su apposita piantana.

Peso 6 kg - Dimensioni 452x160x425 mm (LxPxH).

DEF040A - CON ALLARME ANTIFURTO

Versione con allarme sonoro 100db magnetico e sistema di inserimento e disinserimento tramite telecomando.

Peso 6 kg - Dimensioni 452x160x425 mm (LxPxH).

DEF040AP - CON ALLARME PLUS

Versione con allarme con batteria al piombo alta durata (10 ore autonomia, 4 anni standby).

Chiave attivazione elettronica.

Peso 6,5 kg - Dimensioni 452x160x425 mm (LxPxH).

PIANTANA

PER DEF040

PIA040

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. Verniciatura a polvere. Con predisposizione di fori per fissaggio a pavimento.

Dimensioni 278x144x1000 mm (LxPxH).

PIA041

Versione per DEF041 colore giallo



ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE

PER ESTERNI

DEF041 - VERSIONE SOLO ARMADIO

Armadio per defibrillatore da esterno realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10, saldature a tenuta stagna su tutti i lati, guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere. 1 anta finestrata (lastra acrilica trasparente spessore 4mm). Ripiano interno regolabile in altezza con grigliato per ricircolo aria calda. Sistema di fissaggio a parete. Chiusura a scatto con regolazione di tiraggi, possibilità di inserimento lucchetto o sigillo. Dimensione: 425x215x480 mm (LxPxH).

DEF041T - CON TERMOREGOLATORE

DEF041TA - CON TERMOREGOLATORE E ALLARME ANTIFURTO

versione con sistema di termoregolazione e antifurto con sensore magnetico, sirena incorporata da 105dB che si attiva quando avvengono prelievi non autorizzati, alimentato a batteria alcalina da 9V e dotato di un segnalatore di batteria in fase di scarica. Termometro interno con display digitale.



Termoregolazione



Chiusura



Termometro



DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO PER RIANIMAZIONE

CARTELLI SEGNALETICI

CRT003

CARTELLO SEGNALETICO BIFACCIALE PER AED

Dimensioni 730x360 MM (LxP).

CRT004

CARTELLO SEGNALETICO FRONTALE PER AED

Dimensioni 340x360 MM (LxP).

Cartello in lamiera per fissaggio a muro con serigrafia.

CRT006

CARTELLO SEGNALETICO FRONTALE PER AED MINI

Dimensioni 250x280 MM (LxP).

CRT009

CARTELLO SOS CUORE PER DEFIBRILLATORE

Dimensioni 500x7000 MM (LxP).



CRT009



CRT004



CRT003

KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE

MAS019

Kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la rianimazione, n 3 salviette disinfettanti, n 1 busta da 4 guanti in vinile, n 1 rasoio per tricotomia.



MASCHERA POKET MASK PER RIANIMAZIONE

MSK001

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Dotata di valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno. Fornita con custodia in polipropilene.



DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO PER RIANIMAZIONE



RIANIMATORE BOCCA VENTO

RMA038

Rianimazione bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico. Date le ridotte dimensioni è utile accessorio in ogni kit di pronto soccorso.



PINZE TIRALINGUA

PIN201

Pinze in policarbonato Ministero della salute nr 91775 Classificazione cnd I03130401, fornita in busta di polietilene.



APRIBOCCA ELICOIDALE PINOCCHIO

APR100K

Apribocca elicoidale in nylon. In pratica impugnatura che ne permette una presa sicura, è ricavato uno scomparto per l'eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca VENTO. Ministero della salute nr 72978 Classificazione cnd 9001 - 93/42/cee



KIT RIANIMAZIONE BETA

RMB021

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Idoneo per studi dentistici, centri sportivi, aziende industriali, mezzi di soccorso, ecc.

Borsa in nylon con tracolla, tasca interna, chiusura con cerniera. Dispositivi medici conformi alla direttiva ce 93/42 e al dl 24.2.97

CONTENUTO:

1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione

2 maschere oronasali (cal.4/cal.5)

1 PINOCCHIO apribocca elicoidale

1 pinza tiralingua in policarbonato

3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)

Peso: kg 1.

Dimensioni: 300x140x370H MM.





DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA PRONTO INTERVENTO

KIT USTIONI

PER TUTTE LE AZIENDE E SU AUTOMEZZI DI TRASPORTO DOVE ESISTA
IL RISCHIO DI USTIONI

CPS358

Pronto soccorso per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione d'emergenza. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

Dimensioni esterne: 25x20x87,5 cm (LxPxH).

CONTENUTO:

3 preparato antiustione 3,5 g PRE002 - 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101
1 forbici lister 19 cm DIN - 1 soluzione sterile lavaggio oculare 500 ml.
2 pinze sterili monouso - 1 cerotto in rocchetto m 5x2,5 cm.
2 telo sterile TNT 40x60 cm - 2 benda con tampone antiaderente 100x120 mm
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136 - 2 compresse oculari adesive sterili
2 confezione da 2 compresse sterili 10x10 cm - 2 paia di guanti sterili
manuale pronto soccorso multilingua. - Peso completo: 1 kg



KIT LAVAOCCHI

PER TUTTE LE AZIENDE E SU AUTOMEZZI DI TRASPORTO NORMA DIRETTIVA CE 93/42 E AL DL 24.2.97.

CPS258

Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

CONTENUTO

1 flac. lavaggio oculare NILO ml.500 (vuoto) - 1 flacone soluzione sterile da 500 ml - 1 tappo per lavaggio oculare da applicare sul flacone - 2 compresse oculari adesive sterili - 2 buste garza idrofila sterile cm. 18x40 - 1 paio di forbici lister cm.14,5 - 1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm - 1 pacchetto di fazzoletti - 1 specchietto - 1 istruzioni per l'uso. - Peso : 1,25 kg - Dimensioni : 25x19x90 cm (LxPxH).



DROP STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE

CPS202

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml. 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete. Contiene il necessario per un efficace primo lavaggio oculare d'emergenza, in materiale termoformato con coperchio trasparente a strappo.

Peso : 1,5 kg - Dimensioni : 32x41x8 cm (LxPxH).

CONTENUTO

2 flaconi di soluzione salina sterile da ml 500 con tappo oculare
1 specchietto.



FLACONI DI SOLUZIONE SALINA STERILE

ACQ414 DA 500 ML

ACQ409 DA 100 ML

Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio.

Fornito con tappo oculare per un veloce e pratico utilizzo.



DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993



Le docce d'emergenza rappresentano un ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione attraverso acidi, basi o solventi. Molte volte si sottovalutano i pericoli a cui si va incontro quando si utilizzano sostanze pericolose ma avere, nell'impianto, un prodotto del genere, può essere fondamentale.

Questo discorso vale per tutte le industrie, officine e laboratori, rendendo il campo di applicazione del prodotto vastissimo. D.p.r. 547 del 27/04/1955 che, nell'art. 367 "Nei casi in cui esista il rischio di investimento da liquidi corrosivi DEVONO essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata"

Atto O.S.H.A.- Sottosezione G- Salute professionale e controllo ambiente - Paragrafo 1910.94 e 1910.151 "Vicino ad ogni serbatoio contenente un liquido infiammabile, irritante o comunque dannoso per la pelle se schizzato sul corpo del lavoratore, dovrà essere prevista una scorta di acqua potabile. Alternativamente, devono essere predisposti docce a getto o flussi d'acqua oculari per i casi in cui si prevede che prodotti chimici dannosi siano schizzati su parti del corpo" Tutto ciò è stato confermato con il D.L. n. 626 del 19/9/1994, nell' art. 80, che stabilisce quanto segue: In tutte le attività nelle quali ci siano dei rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.

LAVAOCCHI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

MATERIALE VASCHETTA: POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX

RACCORDERIA: OTTONE

ROMPIGETTO: AERATO

PORTATA MASSIMA TOTALE: 14 l/MIN $\pm 10\%$ (A 0,3 MPA)

INGRESSO: 1/2" F

SCARICO: 1,1/4" F

AZIONAMENTO: A LEVA-COMANDO FACILITATO

TEMPERATURA ACQUA CONSIGLIATA: MIN 15°-MAX35°C

PRESSIONE DINAMICA DI ALIMENTAZIONE: MIN 0,2 MPA - MAX 0,5 MPA

PORTATA MINIMA RICHIESTA: 6 l/MIN A 0,2 MPA

COLORE: VERDE - RAL 6029



DOCCE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

MATERIALE VASCHETTA: POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX

RACCORDERIA: OTTONE

TUBAZIONE: ACCIAIO ZINCATO

SOFFIONE: POLIPROPILENE - ACCIAIO INOX

PORTATA:

LAVAOCCHI: 14L/MIN $\pm 10\%$

SOFFIONE DOCCIA: OLTRE 120 l/MIN A 0,3 MPA

FINITURA: VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

PRESSIONE DINAMICA DI ALIMENTAZIONE: MIN 0,2 MPA - MAX 0,5 MPA

PORTATA MINIMA RICHIESTA: 100 l/MIN A 0,2 MPA

COLORE: VERDE - RAL 6029

LE DOCCE/LAVAOCCHI SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI NORMATIVE:

UNI 9608 - UNI 10271 - DIN12899 PART 2 - ANSI Z 358.1-2004

EUROPEA 93/42/CEE (DISPOSITIVI MEDICI) - PREN15154





DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

DOCCIA A PIEDISTALLO

LAV004

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale con doppia apertura a mezzo di push laterale e a pedale, vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a pavimento.



DOCCIA CON LAVAOCCHI A PAVIMENTO

LAV006

Doccia combinata con lavaocchi, soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, vaschetta in POLIPROPILENE.



DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA

LAVAOCCHI - LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993



DOCCIA CON LAVAOCCHI INOX A PAVIMENTO

LAV006X

Doccia combinata con lavaocchi, soffione in acciaio INOX completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, vaschetta in INOX.



DOCCIA CON LAVAOCCHI A PAVIMENTO

LAV008

Doccia combinata con lavaocchi, soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale, vaschetta in POLIPROPILENE.



DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

LAVAOCCHI A PEDANA

(STAZIONE DECONTAMINAZIONE)

LAV005

Lavaocchi con vaschetta in POLIPROPILENE, valvola ad apertura meccanica a mezzo di pedana e chiusura manuale.



DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI A PEDANA

LAV012

Doccia combinata con soffione gigante in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo e lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedana, vaschetta in POLIPROPILENE. Sistema autodrenante.



LAVAOCCHI A PIEDISTALLO

LAV001

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale, vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a pavimento.



DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA

LAVAOCCHI - LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993



LAVAOCCHI A PARETE

LAV003

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale. Vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a parete.



DOCCIA A PARETE

LAV009

Doccia con soffione completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Soffione in POLIPROPILENE, montaggio a parete.



DOCCIA A PEDANA

LAV011

Doccia con soffione in POLIPROPILENE, valvola ad apertura meccanica a mezzo di pedana e chiusura automatica.



DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO

DISPOSITIVI MEDICI PER AZIENDE E AUTOMEZZI

MEDIC 1 - CONTENUTO ALLEGATO 2 BASE DM 388

PER LE AZIENDE CHE NON RIENTRANO NEL GRUPPO A E RIENTRANO NEL GRUPPO C (DM 388 ART.1 E ART.2 PUNTO 5) - FINO A 2 LAVORATORI

CONFORME ALLA DIRETTIVA CE 93/42 E AL DL 24.2.97 DM 388 15/07/03 (ART.1) G.U. 27 DEL 03/02/2004 E D.L. 81 DEL 09/04/08 (ART. 45)

CPS513

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 2 Paia guanti sterili LATEX FREE - 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE -1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 - 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 - 1 Pinza sterile 1 Confezione di cotone idrofilo - 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm - 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm - 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 1 Laccio emostatico LATEX FREE - 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso - 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 - 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Peso: Kg.1,40 Dimensioni: 250x190x90 mm.



MEDIC 2 - CONTENUTO ALLEGATO 1 BASE DM 388

PER TUTTE LE AZIENDE DEL GRUPPO A E B COMUNQUE CON TRE O PIÙ LAVORATORI

CONFORMI ALLA DIRETTIVA CE 93/42 E AL DL 24.2.97 D.M. 388 DEL 15/07/2003 (ART.1) D.L. 81 DEL 09/04/2008 (ART. 45)

CPS517

Valigetta MEDIC 2 colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clips rotanti.

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti sterili 1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500ml CE - 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 - 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 - 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR - 2 Pinze sterili - 1 Confezione di cotone idrofilo - 1 Astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm - 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 Lacci emostatici - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip - 1 Termometro clinico CE con astuccio - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo - 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso. Peso: Kg.6,20 Dimensioni : 395x135x270H mm.



DISPENSER AD ESTRAZIONE RAPIDA PER CEROTTI

DIS061 - BOLERO VUOTO

Dispenser da parete per cerotti in ABS. Alzando la protezione trasparente si estrae il cerotto, la bustina si apre ed è pronto per un immediata applicazione. Può essere utilizzato con vari formati e modelli di cerotti sia standard in tessuto che BLU DETECTABLE. Il dispenser viene fornito vuoto con la possibilità dell'utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto il formato o il modello più idoneo alle proprie esigenze. Fornito di tasselli e viti per l'attacco a parete. Dimensioni : mm 230x131x38.

DIS070 Cerotti standard + Bolero con 1 ricarica da 42 cerotti in tessuto mm.19x72 e una ricarica di cerotti in tessuto da 36 pz. mm 25x72.

DIS080 Cerotti blu + Bolero con 1 ricarica da 42 cerotti BLU DETECTABLE mm 19x72 e una ricarica di cerotti BLUE DETECTABLE da 36 pz. mm 25x72. REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 360801 classificazione CND V80.



DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO

DISPOSITIVI MEDICI PER AZIENDE E AUTOMEZZI



ARMADIETTO 605/M

**CONTENUTO ALLEGATO 1 (MAGGIORATO) DM 388 MULTIUSO
PER AZIENDE DEL GRUPPO A DA 3 DIPEND. E B SOPRA I 3 DIPENDENTI
CONFORMI ALLA DIRETTIVA CE 93/42 E AL DL 24.2.97 D.M. 388 DEL 15/07/2003 (ART. 1) G.U.27 DEL 03/02/2004
D.L.81 DEL 09/04/2008 ART.45**

**CAV605 - VUOTO
CPS659 - COMPLETO**

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia di guanti sterili latex free - 1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 Flac. disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 - 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 - 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR - 2 Pinze sterili - 2 Confezioni di cotone idrofilo - 1 Astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti - 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 2 Rocchetti cerotto adesivo TNT da m 5x2,5 cm - 3 Lacci emostatici latex free - 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari - 1 Termometro clinico digitale - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 4 Bende di garza da m 3,5x10 cm - 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido 3 bustine salviette disinfettanti PMC 2 bustine salviette ammoniacale 1 DISCLEAN 100 salviette sanitizzanti con antibatterico DIS050 - 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 - 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 - 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile - 2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634 - 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M - 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.
Peso : Kg,11,80 Dimensioni : 402x202x483H mm.



ARMADIETTO 102/M

**CONTENUTO ALLEGATO 1 DM 388 PER AZIENDE DEL GRUPPO A DA 3 DIPEND. E B SOPRA I 3 DIPENDENTI
CONFORMI ALLA DIRETTIVA CE 93/42 E AL DL 24.2.97 D.M. 388 DEL 15/07/2003 (ART. 1) G.U.27 DEL 03/02/2004
D.L.81 DEL 09/04/2008 ART.45**

**CAV300 - VUOTO
CPS523 - COMPLETO**

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500mlCE - 2 Flaconi Disinfettante 500ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 - 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 - 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR 2 Pinze sterili - 1 Confezione di cotone idrofilo - 1 Astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm - 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 Lacci emostatici - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari - 1 Termometro clinico digitale - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Peso: Kg,7,5 Dimensioni: 300x140x460H mm.

