



index**calzature/calzado/skor**

trail	128
glove tech	134
lift	142
beat	148
glove	154
flex	164
jump	170
sport	182
run	190
classic	200
blitz	206

trail

protezione/protección/skydd

S3 SRA HRO WR CI - S3 SRA HRO WR

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera SYMPATEX WR/fodera air mesh
Forro de Sympatex WR/Forro de Air Mesh
SYMPATEX WR foder/Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU/ergonomic support system
Protección del talón de TPU/ergonomic support system
TPU hälskydd/ergonomic support system

Plantare estraibile termoformato carboni attivi
Plantilla amovible termoformada con carbones activos
Uttagbar värmeformad inläggssula med aktivt kol

Intersuola in EVA con TPU film protettivo, Double Action Technology
Entresuela de EVA con TPU película protectora, tecnología Double Action
Mellansula i EVA med skyddandeTPU skal, double action teknik

Tripla cucitura sulla punta
Triple costura en la puntera
Trenålssömmar fram

Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión
Tåskydd i mycket nöttåligt PU

S3 Pelle Perwanger idrorepellente
S3 de piel Perwanger repelente al agua
S3 i vattenavvisande Perwangerskinn



fit

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

konfort 11

spiktrampskydd




k-sole/textilmaterial

fåhätta

aluminium 200J

drop

15mm



trail requirements

D-TRACTION technology per un grip a 360° su superfici sconnesse e outdoor

Tecnología D-TRACTION para un agarre a 360° en superficies irregulares y outdoor

D-TRACTION teknik för fäste i 360° på ojämna underlag och utomhus

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable
Halkhämmande SRA självrengörande

Battistrada in gomma nitrilica HRO
Suela externa de goma nitrilica HRO
Nitrilgummi HRO



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófuga
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Värmebeständig sula



Suola antifiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies



Speciale membrana ecologica, 100% impermeabile all'acqua e al vento per un'ottima traspirazione.

Membrana especial ecológica, 100% impermeable al agua y al viento para una perfecta transpiración.

Speciellt miljövänligt membran, 100% vatten- och vindtätt för en utmärkt andningsförmåga.



Esclusivo sistema ammortizzante di Diadora

Exclusivo sistema amortiguante de Diadora.

Diadoras esclusiva stötdämpande system.



Grip a 360° su superfici sconnesse e outdoor.

Agarre a 360° en superficies irregulares y outdoor.

Täste i 360° på ojämna underlag och utomhus.



Pelle idrorepellente, resistente al graffio, traspirante, alta durabilità.

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Vattenavvisande skinn, rivtåligt, med andningsförmåga, lång livslängd.

insole trail/flex



cod. 703.171348

works



plus



trail d-trail leather boot

S3 SRA HRO WR CI

cod. 701.173537

sizes 38/48



Stivale di sicurezza S3 waterproof e termoisolato in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action. Film protettivo in TPU.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Bota de seguridad S3 impermeable y termoislada de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. Tecnología D-TRACTION.


Vattentät och värmeisolerad skyddsstövel S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga och med Sympatex membran, aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol.

MELLANSULA

i EVA med det stötupptagande systemet Double Action. Skyddande TPU skal.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO, D-TRACTION teknik.



col.80004

nero antracite/negro antracita/antracitsvart



trail d-trail leather high

S3 SRA HRO WR CI

cod. 701.173867

sizes 38/48



col.70008
grigio verde/gris piedra/stengrå

Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action. Film protettivo in TPU.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Calzado de seguridad de media caña S3 impermeable y termoaislado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Forma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. Tecnología D-TRACTION.

Vattentät och värmeisolerad Mid cut skyddsstövel S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga och med Sympatex membran, aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol.

MELLANSULA

i EVA med det stötupptagande systemet Double Action. Skyddande TPU skal.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO, D-TRACTION teknik.



trail d-trail leather high

S3 SRA HRO WR

cod. 701.173536

sizes 38/48



col.70214
verde/verde/grön

Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action. Film protettivo in TPU.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Calzado de seguridad de media caña S3 impermeable y termoaislado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. Tecnología D-TRACTION.



col.60014
blu cosmo/azul cosmos/blå kosmos

Vattentät och värmeisolerad Mid cut skyddsstövel S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga och med Sympatex membran, aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol.

MELLANSULA

i EVA med det stötupptagande systemet Double Action. Skyddande TPU skal.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO, D-TRACTION teknik.





glove tech

protezione/protección/skydd

S3 SRA HRO ESD - S1P SRA HRO ESD

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera 3D a camino/Fodera air mesh/Antiscalzante interno sul retro
Forro 3D efecto chimenea/Forro de air mesh/Anti-descalzador interior en la parte trasera
Foder i 3D skorstensteknik/Air mesh foder/Glappskydd vid bakkappan

Protezione del tallone in TPU/ergonomic support system
Protección del talón de TPU/ergonomic support system
TPU hälskydd/ergonomic support system

Plantare estraibile microforato e termoformato con carboni attivi
Plantilla amovible microperforada y termoformada con carbones activos
Uttagbar värmeformad i mikroperorerad inläggssula med aktivt kol

Intersuola in EVA con TPU film protettivo
Entresuela de EVA con TPU película protectora
Mellansula i EVA med skyddandeTPU skal

S3 Pelle Perwanger idrorepellente/S1P pelle Perwanger antigraffio e tessuto rete
S3 de piel Perwanger repelente al agua/IP de piel Perwanger anti-arañazos y tejido de red
S3 i vattenavvisande Perwangerskinn/S1P i repskyddat Perwangerskinn och nättyg

 ITALIAN
LEATHER

Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión
Tåskydd i mycket nöttåligt PU



fit

comfort 11

antiperforazione

k-sole breathable/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole breathable/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

konfort 11

spiktrampskydd




k-sole breathable/textilmaterial

fåhätta

aluminium 200J

drop

15mm



glove tech requirements

Sistema di traspirazione Net Breathing System licenziato da GEOX

Sistema de transpiración Net Breathing System patentado por GEOX

Net Breathing System licenserad av GEOX för andningsförmåga

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable
Halkhämmande SRA självrengörande

Battistrada in gomma nitrilica HRO
Suela externa de goma nitrilica HRO
Nitrilgummi HRO



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
200J tåhätta



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Värmebeständig sula



Suola antifiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies



Dissipazione cariche elettrostatiche.

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Pelle idrorepellente, resistente al graffio, traspirante, alta durabilità.

Disipación de cargas electrostáticas.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Avleder statisk elektricitet.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.

Vattenavvisande skinn, rivtåligt, med andningsförmåga, lång livslängd.



Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.

Soletta antiperforazione tessile, leggera, flessibile e traspirante.

Entresuela en material ligero y flexible de procedencia running.

Plantilla antiperforación textil, ligera, flexible transpirable.

Mellansula i lätt och flexibelt material från springsektorn.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt med andningsförmåga.



by GEOX

Speciale membrana costituita da un materiale microporoso, che assorbe il sudore sotto forma di vapore acqueo e lo espelle attraverso la suola forata.

Membrana especial, constituida por un material microporoso, que absorbe el sudor bajo forma de vapor de agua y lo expulsa a través de la suela perforada.

Detta speciella membran består av ett mikroporöst material som absorberar svett i form av vattenånga och avlägsnar fukten genom den perforerade sulan.

insole nbs



cod. 703.174113

works



plus



glove tech

glove tech high pro

S3 SRA HRO ESD

cod. 701.173527

sizes 35/48



WOMEN
@WORK

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto anti-perforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad alto S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Tåskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA EVA+ SKYDDANDE TPU SKAL.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.



col.80013
nero/negro/svart



K SOLE BREATHABLE EVA TPU film

CE EN ISO 20345:2011

glove tech glove tech low pro

S3 SRA HRO ESD

cod. 701.173528

sizes 35/48

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



**WOMEN
@WORK**



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscazzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUELA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Låg skyddssko S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Täskydd Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA

EVA+ SKYDDANDE TPU SKAL.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.



glove tech glove tech low

S3 SRA HRO ESD

cod. 701.173529

sizes 35/48

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX

PERWANGER®
LEATHER

ESD

**WOMEN
@WORK**



col.25059
beige/beige/beige

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.60014
blu cosmo/azul cosmos/blå kosmos

Calzado de seguridad bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. HRO.



col.75066
grigio vento/gris viento/vindgrå

Låg skyddssko S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Foder 3D. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA

EVA+ SKYDDANDE TPU SKAL.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.



K SOLE BREATHABLE **EVA** **TPU film** **ESD**

CE EN ISO 20345:2011

glove tech glove tech low pro

S1P SRA HRO ESD

cod. 701.173657

sizes 35/48

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



**WOMEN
@WORK**



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S1P de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable y de tejido de red con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Låg skyddssko S1P i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga i nättyg med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Tåskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K-SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA

EVA+ SKYDDANDE TPU SKAL.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.



CE EN ISO 20345:2011

glove tech glove tech low

S1P SRA HRO ESD

cod. 701.173530

sizes 35/48

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX

PERWANGER®
LEATHER



**WOMEN
@WORK**



col.60014
blu cosmo/azul cosmos/blå kosmos

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.75066
grigio vento/gris viento/vindgrå

Calzado de seguridad bajo S1P de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable y de tejido de red con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.



col.70093
verde ottanio/verde octano/oktangrön

Låg skyddssko S1P i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga i nättyg med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA EVA+ SKYDDANDE TPU SKAL.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.





lift**protezione/protección/skydd**

S3 SRC HRO ESD - S1P SRC HRO ESD

suola/suela/sula

mass damper+gomma/mass damper+caucho/mass damper+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Antiscalzante interno sul retro
Anti-descalzador interior en la parte trasera
Glappskydd vid bakkappan

Fodera Air Mesh
Forro de Air Mesh
Air Mesh foder

Plantare estraibile in EVA perforata
Plantilla amovible perforada de EVA
Uttagbar inläggssula i perforerad EVA

Intersuola in PU con TPU film protettivo
Entresuela de PU con TPU película protectora
Mellansula i PU med skyddande TPU skal

S3 Pelle scamosciata idrorepellente e calzetta in materiale elastico/S1P in tessuto rete + dettagli in microfibra
S3 de piel de ante repelente al agua y calcetín en material elástico/S1P en tejido de red + detalles en microfibra
S3 i vattenavvisande mocka och strumpa i elastiskt material/S1P i nättig + mikrofiber detaljer



Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
Protección de la punta de PU, altamente resistente a la abrasión
Tåskydd i mycket nöttåligt PU

**fit**

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

konfort 11

spiktrampskydd



k-sole/textilmaterial

fåhätta

aluminium 200J

drop

15mm



lift

requirements

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Värmebeständig sula



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



Suola piatta con tecnologia D-Spider
Suela plana con tecnología D-Spider
Platt sula i D-Spider teknik



Resistenza allo scivolamento SRC, autopulente
Resistencia al deslizamiento SRC autolimpiable
Halkhämmande SRC självrengörande

Battistrada non-marking in gomma nitrilica HRO
Suela exterior que no deja huella en goma nitrilica HRO
Yttersula i nitrilgummi HRO som inte lämnar märken

technologies



Tecnologia della suola che garantisce restituzione di energia e durabilità della performance.

Tecnología de la suela que garantiza devolución de energía y resultados duraderos.

Tekniken man använt för att skapa sulan garanterar varaktig prestation och återger energi.



Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.



Battistrada ad alto coefficiente di grip.

Suela exterior con elevado coeficiente de agarre.

Yttersula med hög greppfaktor.



Dissipazione cariche elettrostatiche.

Disipación de cargas electrostáticas.

Avleder statisk elektricitet.

insole lift



cod. 703.174114

works

WOMEN
@WORK



plus



liff

d-lift sock pro

S3 SRC HRO ESD

cod. 701.173533

sizes 35/48

WOMEN
@WORK

col.C2541
nero-grigio/negro-gris/svart-grå

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle scamosciata con calzetta in materiale elastico idrorepellenti, protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata. ESD.

INTERSUOLA

MASS DAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad alto S3 de ante repelente al agua con calcetín en material elástico, protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Forma 11. Forro Air Mesh y anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible perforada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

MASS DAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande mocka med strumpa i elastiskt material. Täskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Air Mesh foder och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA. ESD.

MELLANSULA

MASS DAMPER SYSTEM.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.



K SOLE

lift

d-lift low pro

S3 SRC HRO ESD

cod. 701.173532

sizes 35/48



col.C0200
nero-nero/negro-negro/svart-svart



col.C2541
nero-grigio/negro-gris/svart-grå



Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle scamosciata idrorepellente, protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata. ESD.

INTERSUOLA

MASS DAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de ante repelente al agua, protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh y anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible perforada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

MASS DAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande mocka med fåskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Air mesh foder och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA. ESD.

MELLANSULA

MASS DAMPER SYSTEM.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.



K SOLE

liff

d-lift low pro

S1P SRC HRO ESD

cod. 701.173531

sizes 35/48



D-SPIDER



TPU film

WOMEN
@WORKcol.C1462
nero-rosso/negro-rojo/svart-röd

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto rete traspirante, protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata. ESD.

INTERSUOLA

MASS DAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S1P de tejido de red transpirable, protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh y anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible perforada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

MASS DAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S1P i nättyg med andningsförmåga samt tåskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Air mesh foder och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA. ESD.

MELLANSULA


MASS DAMPER SYSTEM.

YTTERSULA

i nitrilgummi HRO.

col.C2541
nero-grigio/negro-gris/svart-grå

K SOLE



beat**protezione/protección/skydd**

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
Forro de Air Mesh
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU
Protección del talón de TPU
TPU hälskydd

Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA
Plantilla extraíble de látex y carbones activos, talonera de EVA
Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA

Intersuola in EVA con TPU film protettivo
Entresuela de EVA con TPU película protectora
Mellansula i EVA med skyddandeTPU skal

S3 nubuck silk italiana/S1P mesh poliester microstampato + TPU microiniettato D-CAGE
S3 Nubuk Silk italiano/S1P Mesh poliéster microestampado + microinyección de TPU D-Cage
S3 italiensk nubuck silk/S1P Mesh polyester med micro-tryck TPU D-Cage

**fit**

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

konfort 11

spiktrampskydd



k-sole/textilmaterial

fåhätta

aluminium 200J

drop

15mm



beat requirements

Battistrada in gomma nitrilica HRO
Suela externa de goma nitrilica HRO
Nitrilgummi HRO

Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC

DOUBLE ACTION



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófuga
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Värmebeständig sula



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies

EVA

Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.

Entresuela en material ligero y flexible de procedencia running.

Mellansula i lätt och flexibelt material från springsektorn.

TPU film

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.

K SOLE

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

DA²

Esclusivo sistema ammortizzante di Diadora.

Exclusivo sistema amortiguante de Diadora.

Diadoras exklusiva stötdämpande system.

insole every



cod. 703.159112

works



plus




beat beat high

S3 HRO SRC

cod. 701.152720

sizes 38/47



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura bassa S3 in Nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA

in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzado alto S3 de nobuk repelente al agua, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh de dos colores de elevada resistencia, K SOLE, película de TPU y aplicación Double Action. Plantilla amovible de látex con carbones activos, talonera de EVA.

ENTRESUELA de EVA con película de TPU y aplicación Double Action.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica bicolor HRO.

S3 känga i vattenavvisande Nubuck med tåhätta i aluminium 200J. Läst 11. Tvåfärgat mycket slitstarkt Air Mesh foder, K SOLE, TPU skal och Double Action kudde. Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA.

MELLANSULA

I EVA med TPU skal och Double Action kudde.

YTTERSULA

i tvåfärgat nitrilgummi HRO.



K SOLE



beat
beat low
S3 HRO SRC
cod. 701.152719
 sizes 38/47



col.80013
 nero/negro/svart

Calzatura alta S3 in Nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA

in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzado bajo S3 de nobuk repelente al agua, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh de dos colores de elevada resistencia, K SOLE, película de TPU y aplicación Double Action. Plantilla amovible de látex con carbones activos, talonera de EVA.

ENTRESUELA de EVA con película de TPU y aplicación Double Action.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica bicolor HRO.

S3 lågsko i vattenavvisande Nubuck, med tåhätta i aluminium 200J. Läst 11. Tvåfärgat mycket slitstarkt Air Mesh foder, K SOLE, TPU skal och Double Action kudde. Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA.

MELLANSULA

I EVA med TPU skal och Double Action kudde.

YTTERSULA

i tvåfärgat nitrilgummi HRO.



beat beat textile low

S1P HRO SRC

cod. 701.152722

sizes 38/47



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura bassa S1P in tessuto di poliestere sovrainiettato in TPU, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA

in EVA con film in TPU e inserto Double Action.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzado bajo S1P de tejido de poliéster sobreinyectado con TPU, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh de dos colores de elevada resistencia, K SOLE, película de TPU y aplicación Double Action. Plantilla amovible de látex con carbonos activos, talonera de EVA.

ENTRESUELA de EVA con película de TPU y aplicación Double Action.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica bicolor HRO.

S1P lågsko i polyestertyg med relifdetaljer i TPU och aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Tvåfärgat mycket slitstarkt Air Mesh foder, K SOLE, TPU skal och Double Action kudde. Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA.

MELLANSULA

I EVA med TPU skal och Double Action kudde.


YTTERSULA

i tvåfärgat nitrilgummi HRO.



K SOLE





glove

protezione/protección/skydd

S3 HRO SRA - S1P HRO SRA

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
Forro de Air Mesh
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU
Protección del talón de TPU
TPU hälskydd

Plantare estraibile in EVA microforata con shock absorber
Plantilla de EVA amovible y amortiguador de impactos
Uttagbar inläggssula i mikroperorerad eva med stötupptagning

Intersuola in EVA con TPU film protettivo
Entresuela de EVA con TPU película protectora
Mellansula i EVA med skyddandeTPU skal

S3 nubuck silk/S1P vitello scamosciato italiano e mesh
S3 Nubuk Silk italiano/S1P Vacuno afelpado italiano y mesh
S3 italiensk nubuck silk/S1P italiensk kalvskinnsmocka och mesh



fit

regolare 10

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd



k-sole/textilmaterial

fåhätta

aluminium 200J

drop

15mm



glove requirements

Battistrada in gomma nitrilica HRO
Suela externa de goma nitrilica HRO
Nitrilgummi HRO



Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable
Halkhämmande SRA självrengörande

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Värmebeständig sula



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies

EVA

TPU
film

K SOLE

Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Entresuela en material ligero y flexible de procedencia running.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Mellansula i lätt och flexibelt material från springsektorn.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

insole active II



cod. 703.171342

works

WOMEN
@WORK



plus




glove glove II high

S3 HRO SRA

cod. 701.170234

sizes 35/48

EVA TPU WOMEN
film @WORK



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza alta S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA in EVA con TPU film protettivo.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.25107
cammello/marrón claro/kamel

Calzado de seguridad alto S3 de nubuck Silk repelente al agua. Puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU.

ENTRESUELA

de EVA con película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande Nubuck Silk. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K SOLE. Hälskydd i TPU.

MELLANSULA i EVA med skyddande TPU skal.

YTTERSULA i nitrilgummi HRO.



col.75063
grigio ombra/sombra gris/grå skugga



glove glove II low

S3 HRO SRA

cod. 701.170235

sizes 35/48

EVA TPU WOMEN
film @WORK



col.80013
nero/negro/svart



col.75063
grigio ombra/sombra gris/grå skugga

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA in EVA con TPU film protettivo.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de nubuck Silk repelente al agua. Puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU.

ENTRESUELA

de EVA con película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.


Skyddsko S3 i vattenavvisande Nubuck Silk. Tåhätta i aluminium 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K-SOLE. Hälskydd i TPU.

MELLANSULA i EVA med skyddande TPU skal.

YTTERSULA i nitrilgummi HRO.



col.25107
cammello/marrón claro/kamel



col.45041
rosso scuro/rojo oscuro/mörkröd



col.30008
marrone scuro/marrón oscuro/mörkbrun



col.75029
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstensgrå



glove glove II low

S1P HRO SRA

cod. 701.170683

sizes 38/48

EVA **TPU**
film



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura bassa in S1P in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA in EVA con TPU film protettivo.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.25107
cammello/marrón claro/kamel

Calzado bajo S1P de becerro ante, puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU.

ENTRESUELA

de EVA con película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

S1P lågsko i kalvskinnsmocka, aluminiumtåhätta 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K-SOLE. Hälskydd i TPU.

MELLANSULA i EVA med skyddande TPU skal.

YTTERSULA i nitrilgummi HRO.



col.75063
grigio ombra/sombra gris/grå skugga



col.75029
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstensgrå



glove glove II text

S1P HRO SRA

cod. 701.170236

sizes 35/48



col.80013
nero/negro/svart



col.C4872
grigio scuro-alluminio/gris oscuro-aluminio/grå skugga-aluminium

Calzatura bassa in S1P in tessuto rete e vitello scamosciato. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA in EVA con TPU film protettivo.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado bajo S1P de tejido de red y becerro ante. Puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU.

ENTRESUELA

de EVA con película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

S1P lågsko i nättyg och kalvskinnsmocka. Tåhätta i aluminium 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA, med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K SOLE. Hälskydd i TPU.

MELLANSULA i EVA med skyddande TPU skal.

YTTERSUL i nitrilgummi HRO.



col.75029
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstensgrå



flex**protezione/protección/skydd**

S3 SRC ESD - S1P SRC ESD - S1P SRC

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
Forro de Air Mesh
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU
Protección del talón de TPU
TPU hälskydd

Plantare estraibile termoformato carboni attivi
Plantilla amovible termoformada con carbones activos
Uttagbar värmeformad inläggssula med aktivt kol

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Mellansula i PU skum

S3 nubuck silk italiano/S1P mesh con struttura termosaldada in materiale reflex/D-BRIGHT
S3 nubuck silk italiano/S1P mesh y estructura termosaldada en material reflex/D-BRIGHT
S3 italiensk nubuck silk/S1P mesh och värmesvetsad struktur i reflex och D-BRIGHT material

**fit**

regolare 10

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

non metallico 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

no metálico 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd



k-sole/textile

fåhätta

metalfri 200J

drop

15mm



PU compatto resistente all'abrasione
PU compacto antiabrasión
kompakt slitfåligt PU

Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC



flex requirements

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófuga
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies

CORDURA
FABRIC

CORDURA® is a registered trademark of DuPont for durable fabrics

METAL FREE

ESD

K SOLE



Tessuto dall'alta resistenza all'abrasione.

Calzature amagnetiche prive di elementi metallici.

Dissipazione cariche elettrostatiche.

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Tejido de elevada resistencia a la abrasión.

Calzado amagnético sin elementos metálicos.

Disipación de cargas electrostáticas.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Mycket nötfåligt tyg.

Icke-metalliska skor, metallfria.

Avleder statisk elektricitet.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

D-BRIGHT

Elementi reflex e fotoluminescenti.

Elementos reflectantes y fotoluminiscentes.

Reflex- och fotoluminescerande detaljer.

insole trail/flex



cod. 703.171348

works

WOMEN @WORK



plus



flex d-flex high

S3 SRC ESD

cod. 701.172589

sizes 35/48

WOMEN
@WORK



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza alta S3 in Nubuck Silk idrorepellente. Protezione tallone in TPU. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto anti-perforazione K.SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi, ergonomico. ESD e Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad alto S3 de nobuk Silk repelente al agua. Protección del talón de TPU. Puntera Multilayer 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable y ergonómica con carbones activos. ESD y sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande Nubuck Silk. Hälskydd i TPU. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Spiktrampskydd K-SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol, ergonomisk. ESD och utan metaller.

MELLANSULA

i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE



REFLEX DETAILS



CE EN ISO 20345:2011

flex
d-flex low

S3 SRC ESD

cod. 701.172590

sizes 35/48

WOMEN
@WORK

METAL FREE



CORDURA
FABRIC



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Silk idrorepellente. Protezione tallone in TPU. Fodera Air Mesh. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Inserto anti-perforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi, ergonomico. ESD e Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad bajo S3 de nobuk Silk repelente al agua. Protección del talón de TPU. Forro Air Mesh. Puntera Multilayer 200J. Forma 10. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable y ergonómica con carbonos activos. ESD y sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddsko S3 i vattenavvisande Nubuck Silk. Hälskydd i TPU. Air Mesh foder. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 10. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol, ergonomisk. ESD och utan metaller.

MELLANSULA

i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE



REFLEX DETAILS

MULTILAYER

CE EN ISO 20345:2011

flex d-flex low

S1P SRC

cod. 701.170968

sizes 35/48



Calzatura di sicurezza bassa S1P. Struttura in poliuretano termosaldato retroriflettente su una base di tessuto rete traspirante. Protezione tallone in TPU. Fodera Air Mesh. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto anti-perforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi, ergonomico. ESD e Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad bajo S1P. Estructura de poliuretano termosoldado retroreflectante sobre una base de tejido de red transpirable. Protección del talón de TPU. Forro Air Mesh. Puntera Multilayer 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable y ergonómica con carbonos activos. ESD y sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddsko S1P. Reflekerande värmeförseglad polyuretanstruktur på en botten av nåttyg som andas. Hälskydd i TPU. Tåhätta multilayer 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Spiktrampskydd K-SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol, ergonomisk. ESD och utan metaller.

MELLANSULA

i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.



col.C6240
grigio-royal blu/gris-azul real/grå-kungsblå



K SOLE



REFLEX DETAILS



CE EN ISO 20345:2011

flex
d-flex low

S1P SRC ESD

cod. 701.172591

sizes 35/48

WOMEN
@WORK

METAL FREE



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza bassa S1P. Struttura in poliuretano termosaldato retroriflettente su una base di tessuto rete traspirante. Protezione tallone in TPU. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto anti-perforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi, ergonomico. ESD e Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad bajo S1P. Estructura de poliuretano termosoldado retrorreflectante sobre una base de tejido de red transpirable. Protección del talón de TPU. Forro Air Mesh. Puntera Multilayer 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable y ergonómica con carbones activos. ESD y sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddsko S1P. Reflekerande värmeförseglad polyuretanstruktur på en botten av nättyg som andas. Hälskydd i TPU. Air Mesh foder. Tåhätta multilayer 200J. Läst 10. Spiktrampskydd K-SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol, ergonomisk. ESD och utan metaller.

MELLANSULA

i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.



CE EN ISO 20345:2011

jump

protezione/protección/skydd

S3 SRC ESD - S1P SRC ESD

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

CE UNI 1158:2015 tetti inclinati/techos inclinados/lutande tak

Fodera altamente resistente all'abrasione + fodera Air Mesh sull'avampiede
Forro altamente resistente a la abrasión + forro air mesh en la puntera
Mycket slitfälligt foder + air mesh foder på framfoten

Inserto interno antiscalzante in microfibra
Inserto interior anti-slip en microfibra
Hälgrepp i microfibrer

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Mellansula i PU skum

Sistema di chiusura BOA/sistema di chiusura standard
Sistema de cierre BOA/sistema de cierre standard
BOA snörningssystem/standard snörningssystem

Plantare estraibile anatomico ed ergonomico microforato con tecnologia D-FOAM
Plantilla extraíble anatómica y ergonómica microperforada con tecnología D-FOAM
Tåskydd i pu, mycket slitfälligt tåskydd D-FOAM

S3 pelle italiana Perwanger antigraffio/pelle pieno fiore italiana/S1P pelle italiana Perwanger scamosciata e mesh
S3 piel Perwanger anti-arañazos/piel plena flor italiana/S1P piel Perwanger agamuzada y mesh
S3 perwanger skinn med skydd mot repor/eller fullnarvigt italienskt skinn/S1P perwanger mocka och mesh



Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión
Tåskydd i mycket nöttåligt PU



fit

confort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

acciaio 200J

drop

15mm

ajuste

confort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

acero 200J

drop

15mm

passform

confort 11

spiktrampskydd




k-sole/textilmaterial

fåhätta

stål 200J

drop

15mm



jump requirements

Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
Suela externa de PU compacto antiabrasión
Kompakt slitåligt PU

Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC

Shape ad alvéoli integrati che permette un grip elevato su tutte le superfici

Forma de alvéolos integrados que permite obtener un agarre elevado en todas la superficies

Formad med integrerade celler som tillåter utmärkt fäste på alla underlag



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Insero antiperforazione
Insero antiperforación
Spiktrampskydd



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



D-SPIDER



Battistrada ad alto coefficiente di grip.

Dissipazione cariche elettrostatiche.

Suela exterior con elevado coeficiente de agarre.

Disipación de cargas electrostáticas.

Yttersula med hög greppfaktor.

Avleder statisk elektricitet.

Pelle idrorepellente, resistente al graffio, traspirante, alta durabilità..

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Vattenavvisande skinn, rivtåligt, med andningsförmåga, lång livslängd.

Soletta antiperforazione tessile predisposta per chiodo fine da carpentiere.

Plantilla textil a prueba de perforaciones para resistir las finas uñas de carpintería.

Perforationssäker textilsål för att motstå fina snickeri naglar.

PERWANGER
LEATHER

K SOLE 3.0



BOA

DGUV REGEL 112-191 Sistema di chiusura BOA.

DGUV REGEL 112-191 Sistema de cierre BOA.

DGUV REGEL 112-191 BOA snörningssystem.

insole jump



cod. 703.172594

works

WOMEN @WORK



plus

D-FOAM



jump d-jump low pro boa

S3 SRC ESD

cod. 701.173538

sizes 38/48



D-FOAM D-SPIDER



BOA®



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura bassa S3 in pelle Perwanger, antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di chiusura BOA. Puntale in acciaio 200J, Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, protezione della punta, plantare D-FOAM estraibile, anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de cierre BOA. Puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, protección de la puntera, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i repskyddat vattenavvisande Perwanger skinn med BOA snörningssystem. Ståltåhätta 200J, Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, Tåskydd, uttagbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

jump d-jump high pro lx

S3 SRC ESD

cod. 701.172024

sizes 35/48


D-FOAM D-SPIDER

**WOMEN
@WORK**


col.C6830
nero antracite/negro antracita/bläcksvart

UNI 11583:2015

Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con soluzione NaLS

Resistencia al desluzamiento en superficie de acero con solución NaLS

Halkmotstånd på stålgolv med NaLS-lösning

CONDIZIONI DI PROVA CONDICIONES DE PRUEBA TESTVILLKOR

COEFFICIENTE DI ATRITO COEFICIENTE DE FRICCIÓN FRIKTIONSKOEFFICIENT

Scivolamento su piano inclinato in avanti Scivolamento su piano inclinato indietro	>0.38 >0.30
Deslizamiento plano hacia adelante Deslizamiento plano hacia atrás	>0.38 >0.30
Halkrisk framåt på plan yta Halkrisk bakåt på plan yta	>0.38 >0.30



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

Calzatura alta S3 in pelle pieno fiore idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de piel plena flor repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddskänga S3 i fullnarvigt vattenavvisande skinn, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomic D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.

jump d-jump high pro

S3 SRC ESD

cod. 701.172026

sizes 35/48



D-FOAM D-SPIDER



WOMEN
@WORK



col.C6845
grigio acciaio-nero antracite/gris acero-negro antracita/stålgår-bläcksvart

Calzatura alta S3 in pelle Perwanger antigraffio idrorepellente e traspirante, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddskänga S3 i repskyddat vattenavvisande Perwangerskinn med andningsförmåga, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.

UNI 11583:2015	
Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con soluzione NaLS Resistencia al deslizamiento en superficie de acero con solución NaLS Halkmotstånd på stålgolv med NaLS-lösning	
CONDIZIONI DI PROVA CONDICIONES DE PRUEBA TESTVILLKOR	COEFFICIENTE DI ATRITO COEFICIENTE DE FRICCIÓN FRIKTIONSKOEFFICIENT
Scivolamento su piano inclinato in avanti Scivolamento su piano inclinato indietro	>0.38 >0.30
Deslizamiento plano hacia adelante Deslizamiento plano hacia atrás	>0.38 >0.30
Halkrisk framåt på plan yta Halkrisk bakåt på plan yta	>0.38 >0.30



K SOLE 3.0



col.C6825
blu denim-arancione/azul denim-naranja/blekt denim-eldorange



col.C6826
marrone-arancione/marrón-naranja/svart kaffe-eldorange

jump
d-jump high
S3 SRC ESD
cod. 701.172034
sizes 35/48



D-FOAM D-SPIDER WOMEN @WORK



Calzatura alta S3 in pelle Perwanger antigraffio idrorepellente e traspirante, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Skyddskänga S3 i repskyddat vattenavvisande Perwangerskinn med andningsförmåga, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.

UNI 11583:2015

Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con soluzione NaLS

Resistencia al desluzamiento en superficie de acero con solución NaLS

Halkmotstånd på stålgolv med NaLS-lösning

CONDIZIONI DI PROVA
CONDICIONES DE PRUEBA
TESTVILLKOR

COEFFICIENTE DI ATRITO
COEFICIENTE DE FRICCIÓN
FRIKTIONSKOEFFICIENT

Scivolamento su piano inclinato in avanti
Scivolamento su piano inclinato indietro

>0.38
>0.30

Deslizamiento plano hacia adelante
Deslizamiento plano hacia atrás

>0.38
>0.30

Halkrisk framåt på plan yta
Halkrisk bakåt på plan yta

>0.38
>0.30



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

jump

d-jump pro low lx

S3 SRC ESD

cod. 701.172025

sizes 35/48



D-FOAM D-SPIDER



WOMEN
@WORK



col.C6830
nero antracite/negro antracita/bläcksvart

Calzatura bassa S3 in pelle pieno fiore idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de piel plena flor repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i fullnarvigt vattenavvisande skinn, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

jump
d-jump low pro
S3 SRC ESD
cod. 701.172027
 sizes 35/48



col.C6845
 grigio acciaio-nero antracite/gris acero-negro antracita/stålgrå-bläcksvart

Calzatura bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio idrorepellente e traspirante, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i vattenavvisande Perwangerskinn med andningsförmåga, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, utfragbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA

i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

jump d-jump low

S3 SRC ESD

cod. 701.172035

sizes 35/48



col.C6824
beige-arancione/beige-naranja/safari/eldorange

Calzatura bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio idrorepellente e traspirante, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.



col.C6825
blu denim-arancione/azul denim-naranja/blekt denim-eldorange

Calzado bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica. ESD.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i repskyddat vattenavvisande Perwangerskinn med andningsförmåga, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

jump d-jump low text pro

S1P SRC ESD

cod. 701.172037

sizes 35/48



col.C6845
grigio acciaio-nero antracite/gris acero-negro antracita/stålgrå-bläcksvart

Calzatura bassa S1P in pelle scamosciata Perwanger antigraffio idrorepellente, traspirante e mesh, punta in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto anti-perforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato, ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de malla y ante Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P lågsko i repskyddad vattenavvisande Perwangermocka med andningsförmåga och mesh, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomisk D-FOAM inläggssula med micro hål, ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011

jump d-jump low

S1P SRC ESD

cod. 701.172036

sizes 35/48



col.C6824
beige-arancione/beige-naranja/beige-eldorange

Calzatura bassa S1P in pelle scamosciata Perwanger antigraffio idrorepellente, traspirante e mesh, puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto anti-perforazione K SOLE 3.0, plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de malla y ante Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable, puntera de acero 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE 3.0, plantilla amovible D-FOAM microagujereada, anatómica y ergonómica.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P lågsko i repskyddad vattenavvisande Perwangermocka med andningsförmåga och mesh, ståltåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE 3.0, uttagbar anatomisk och ergonomisk D FOAM inläggssula med micro hål. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.




col.C6825
blu denim-arancione/azul denim-naranja/blekt denim-eldorange



K SOLE 3.0

CE EN ISO 20345:2011



sport

protezione/protección/skydd

S3 SRC WR - S3 SRC CI - S3 SRC - S1P SRC

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera altamente resistente all'abrasione con Wintherm Lining
Forro altamente resistente a la abrasión con Wintherm Lining
Mycket slitåligt foder eller Wintherm foder


Plantare estraibile termoformato in EVA
Plantilla extraíble termoformada de EVA
Uttagbar värmeformad inläggssula i EVA

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Mellansula i PU skum

S3 in pelle italiana Perwanger idrorepellente con protezione del tallone in PU e dettagli Cordura/S1P vitello scamosciato italiano
S3 de piel Perwanger repelente al agua con protección del talón en PU y detalles Cordura/S1P ternero afelpado italiano
S3 i vattenavvisande Perwangerskinn med hälskydd i PU och Cordura detaljer/S1P italiensk kalvskinnsmocka



Protezione della punta asimmetrica in PU
Protección de la punta asimétrica de TPU
Asymetriskt tåskydd i PU



fit

regolare 10

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

acciaio 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

acero 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd



k-sole/textilmaterial

fåhätta

stål 200J

drop

15mm



sport requirements

Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
Suela externa de PU compacto antiabrazión
Kompakt slitåligt PU



Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Insero antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



Fodera termica
Forro térmico
Värmefoder



Fodera impermeabile
Forro impermeable
Vattentätt foder



technologies



Membrana impermeabile e traspirante che garantisce al piede un ambiente asciutto e confortevole.

Membrana impermeabile y transpirable, que mantiene el pie en un entorno seco y comfortable.

Vattentätt membran med andningsförmåga som garanterar en torr och bekväm miljö åt dina fötter.



Tessuto dall'alta resistenza all'abrasione.

Tejido de elevada resistencia a la abrasión.

Mycket nöttåligt tyg.

wintherm



Temperatura del piede costante in condizioni climatiche difficili.

Temperatura constante del pie en condiciones climáticas difíciles.

Konstant temperatur för fötterna i svåra väderleksförhållanden.

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.



insole eva



cod. 703.159116

works

WOMEN
@WORK



plus




sport alp II high

S3 SRC WR

cod. 701.173539

sizes 38/48



col.30040
marrone terra/tierra parda/brun jord

Calzatura alta S3 WR in pelle Perwanger con membrana waterproof DIATEX. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10, K SOLE, plantare estraibile termoformato in EVA ed inserto rifrangente.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 resistente al agua de piel Perwanger con membrana impermeable DIATEX. Puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, plantilla amovible termoformada de EVA y aplicación reflectante.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

Vattentät S3 känga i Perwangerskinn med vattentätt DIATEX membran. Ståltåhätta 200J. Läst 10, K SOLE, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA och reflexdetalj.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE REFLEX DETAILS

CE EN ISO 20345:2011

sport
continental II high

S3 SRC

cod. 701.159923

sizes 35/48

WOMEN
@WORK

CORDURA
F A B R I C
CORDURA is a registered trademark of YKK for durable fabrics.

wintherm



DIA
tex



col.C3585
blu-verde/azul-verde/marinblå-barrträdsgrön

Calzatura alta in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de nubuk repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de WINTHERM, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 känga i vattenavvisande Nubuck, ståltåhätta 200J. Läst 10. K SOLE, WINTHERM foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE

sport
diablo high

S3 SRC CI

cod. 701.159924

sizes 35/48



wintherm



**WOMEN
@WORK**



col.70434
verde rabbia/verde ira/illgrön



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura alta in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de nobuk repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de WINTHERM, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 känga i vattenavvisande Nubuck, ståltåhätta 200J. Läst 10. K-SOLE, WINTHERM foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011

sport
diablo low

S3 SRC CI

cod. 701.159925

sizes 35/48


WOMEN
@WORK

DIA
tex

wintherm



CORDURA
FABRIC



col.70434
verde rabbia/verde ira/illgrön



col.80013
nero/negro/svart

Calzatura bassa in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA. **INTERSUOLA** in poliuretano espanso. **BATTISTRADA** in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de nubuk repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de WINTHERM, plantilla amovible termoformada de EVA. **ENTRESUELA** de poliuretano expandido. **SUELA EXTERNA** de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i vattenavvisande Nubuck, ståltåhätta 200J. Läst 10. K SOLE, WINTHERM foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA. **MELLANSULA** i polyuretanskum. **YTTERSULA** i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011

sport gemini II low

S1P SRC

cod. 701.159922

sizes 35/48

CORDURA
F A B R I C

WOMEN
@WORK

CORDURA® is a registered trademark of the CORDURA Corporation.



col.25059
beige/beige/beige



col.75068
grigio castello/gris castillo/slottssten

Calzatura bassa in crosta scamosciata S1P, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA e inserto rifrangente.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de serraje gamuzado, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla amovible termoformada de EVA y aplicación reflectante.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P lågsko i spaltmocka, med ståltåhätta 200J. Läst 10. K SOLE, Air Mesh foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA och reflexdetalj.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011



run**protezione/protección/skydd**

S3 SRC ESD - S1P SRC ESD - S3 SRC - S1P SRC

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
Forro de Air Mesh
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU
Protección del talón de TPU
TPU hälskydd

Plantare estraibile termoformato in EVA
Plantilla extraíble termoformada de EVA
Utfagbar värmeformad inläggssula i EVA

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Mellansula i PU skum

S3 pull-up nubuck idrorepellente/S1P vitello scamosciato italiano
S3 Nubuck pull-up hidrofugado/S1P Vacuno afelpado italiano
S3 vattenavvisande nubuck/S1P italiensk kalvskinnsmocka

Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión
Tåskydd i mycket nöttåligt PU

**fit**

regolare 10

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

acciaio 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

acero 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd




k-sole/textilmaterial

fåhätta

stål 200J

drop

15mm



Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
Suela externa de PU compacto antiabrasión
Kompakt slittåligt PU



Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC

run requirements

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Insero antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies



DGUV REGEL 112-191

Tessuto dall'alta resistenza all'abrasione.

Dissipazione cariche elettrostatiche.

Soletta antiperforazione tessile,
leggera e flessibile.

DGUV REGEL 112-191

Tejido de elevada resistencia a la
abrasión.

Disipación de cargas electrostáticas.

Plantilla antiperforación textil, ligera y
flexible.

DGUV REGEL 112-191

Mycket nöttåligt tyg.

Avleder statisk elektricitet.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

insole eva



cod. 703.159116

works

WOMEN
@WORK



plus



run

run high

S3 SRC ESD

cod. 701.159801

sizes 35/48



col.80013
nero/black/vart

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de nobuk Pull-up repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla amovible termoformada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 känga i vattenavvisande Pull Up Nubuck ståltåhätta 200J. Läst 10. K-SOLE, Air Mesh foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



run
run low
S3 SRC ESD
cod. 701.159799
 sizes 35/48



col.80013
 nero/black/vart

Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, plantare estraibile termoformato in EVA. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de nubuck Pull-up repelente al agua. Puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, plantilla amovible termoformada de EVA. ESD.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i vattenavvisande Pull Up Nubuck. Ståltåhätta 200J. Läst 10. K SOLE, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



CE EN ISO 20345:2011

run

run textile esd low

S1P SRC ESD

cod. 701.159800

sizes 35/48



col.C0493
grigio chiaro-alluminio/gris claro-aluminio/stottssten-aluminium

Calzatura bassa in crosta e tessuto rete S1P. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de serraje y tejido de red. Puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P lågsko i spallläder och nättyg. Ståltåhätta 200J. Läst 10. K SOLE, Air Mesh foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



run
run high

S3 SRC

cod. 701.158593

CORDURA
F A B R I C

CORDURA® is a registered trademark of DURELL for durable fabrics.



col.75068
grigio castello/gris castillo/slotssten
sizes 35/48

WOMEN
@WORK



col.C4901
marrone scuro-blu maiolica/marrón-mayólica azul/mörkbrun-mörk marinblå
sizes 38/48

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull-Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, plantare estraibile in EVA termoformata.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de nubuck Pull-up repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 känga i vattenavvisande Pull Up Nubuck, ståltåhätta 200J. Läst 10. K-SOLE, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



CE EN ISO 20345:2011

run run low

S3 SRC

cod. 701.158592



CORDURA® is a registered trademark of DuPont for Dura® fabric.



col.75068
grigio castello/gris castillo/slotssten
sizes 35/48

WOMEN
@WORK



col.C4901
marrone scuro-blu maiolica/marrón-mayólica azul/mörkbrun-mörk marinblå
sizes 38/48

Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull-Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, plantare estraibile in EVA termoformata.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de nobuk Pull-up repelente al agua. Puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i vattenavvisande Pull Up Nubuck. Ståltåhätta 200J. Läst 10. K-SOLE, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



col.C4902
 blu maiolica-blu cielo/mayólica azul-azul cielo/mörk marinblå-himmelblå
 sizes 38/48



col.C2017
 nero-fucsia/negro-fucsia/svart-fuchsia rød
 sizes 35/42
WOMEN
@WORK



run

run textile low

S1P SRC

cod. 701.158619



col.C4904

beige-blu maiolica/beige-mayólica azul/hampa beige Kräm-mörk marinblå
sizes 38/48

col.C4906

grigio castello-blu insigna/gris castillo-azul insigna/slottssten-insignablå
sizes 35/48WOMEN
@WORK

Calzatura bassa in crosta e tessuto rete S1P. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA. ESD.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de serraje y tejido de red. Puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla amovible termoformada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA


de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P lågsko i spallläder och nättyg. Ståltåhätta 200J. Läst 10. K SOLE, Air Mesh foder, uttagbar värmeformad inläggssula i EVA. ESD.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.





classic**protezione/protección/skydd**

S3 SRC - S1P SRC

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
Forro de Air Mesh
Air Mesh foder

Plantare estraibile termoformato in EVA
Plantilla extraíble termoformada de EVA
Uttagbar värmeformad inläggssula i EVA

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Mellansula i PU skum

S3 pull-up nubuck idrorepellente/S1P vitello scamosciato italiano
S3 Nubuck pull-up hidrofugado/S1P Vacuno afelpado italiano
S3 vattenavvisande nubuck/S1P italiensk kalvskinnsmocka

**fit**

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

non metallico 200J

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

no metálico 200J

drop

15mm

passform

konfort 11

spiktrampskydd



k-sole/textilmaterial

fåhätta

metalfri 200J

drop

15mm



classic requirements

battistrada in PU compatto
suela externa de PU compacto anti-abrasion
kompakt slitfäligt PU



Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies



K SOLE

Puntale amagnetico. Multilayer: leggero e Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Puntera amagnética. multi-capas ligera y Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Icke-magnetisk och lätt Multilayer. och lätt tåhätta Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

insole classic



cod. 703.171347

works



plus



classic flow II high

S3 SRC

cod. 701.161235

sizes 38/48



col.80013
nero/negro/svart



col.30050
noce/nuez/nöt

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de nubuk Pull-up repelente al agua. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 känga i vattenavvisande Pull Up Nubuck. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. Air Mesh foder, K SOLE, uttagbar inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE
MULTILAYER

CE EN ISO 20345:2011

classic flow II low

S3 SRC

cod. 701.161234

sizes 38/48



col.80013
nero/negro/svart



col.30050
noce/nuez/nöt

Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de nubuck Pull-up repelente al agua. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i vattenavvisande Pull Up Nubuck. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. Air Mesh foder, K SOLE, uttagbar inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



classic flow II low

S1P SRC

cod. 701.161233

sizes 38/48



col.75029
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstensgrå

Halbschuh S1P aus Veloursspaltleder. Multilayer-Puntale 200J. Weite 11. Air-Mesh-Futter und Cambrelle, K SOLE, herausnehmbare Einlegesohle aus EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de serraje gamuzado. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh y Cambrelle, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P lågsko i spaltmocka. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. Air Mesh och Cambrelle foder, K SOLE, uttagbar inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE
MULTILAYER

CE EN ISO 20345:2011

classic
parky II low

S1P SRC

cod. 701.161332

sizes 38/48



col.80013
nero/negro/svart

Sandalo S1P in Nubuck Pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Sandalia S1P de nubuck Pull-up repelente al agua. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S1P sandal i vattenavvisande Pull Up Nubuck. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. Air Mesh foder, K SOLE, uttagbar inläggssula i EVA.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



blitz**protezione/protección/skydd**

S3 SRC - S1P SRC

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera altamente resistente all'abrasione
Forro altamente resistente a la abrasión
Mycket slitfälligt foder

Antiscalzante interno sul retro
Anti-descalzador interior en la parte trasera
Glappskydd vid bakkappan

Plantare estraibile in poliuretano shock absorber
Planitilla extraíble en poliuretano amortiguador de impactos
Uttagbar inläggssula i polyuretan med stötupptagning

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Mellansula i PU skum

S3 action nubuck e PU/S1P vitello scamosciato, nylon e PU
S3 Action Nubuck y PU/S1P Vacuno afelpado, nylon y PU
S3 action nubuck/S1P kalvskinnsmocka mesh, nylon och PU

**fit**

regolare 10

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

non metallico 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

no metálico 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd




k-sole/textilmaterial

fåhätta

metalfri 200J

drop

15mm



blitz

requirements

Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
Suela externa de PU compacto antiabrazión
Kompakt slitåligt PU

Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Halkhämmande SRC



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Oljebeständig sula



Puntale 200J
Puntera 200J
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Spiktrampskydd



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Halkbeständig sula



technologies



METAL FREE

Calzature amagnetiche prive di
elementi metallici.

Calzado amagnético sin elementos
metálicos.

Icke-metalliska skor, metallfria.

K SOLE



Soletta antiperforazione tessile,
leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y
flexible.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

insole cushion



cod. 703.172595

works

WOMEN
@WORK

plus



blitz d-blitz high

S3 SRC

cod. 701.172030

sizes 35/48



col.80013
nero/negro/svart



col.75068
grigio castello/gris castillo/slottssten

Calzatura alta S3 in Action Nubuck idrorepellente, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano shock absorber. Metal free.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado alto S3 de Action nubuck repelente al agua, nylon y PU. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. K SOLE, plantilla amovible de poliuretano amortiguador de impactos. Sin metales.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 känga i vattenavvisande Nubuck, nylon och PUR. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. K SOLE, uttagbar inläggssula i stötupptagande polyuretan. Utan metaller.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE
MULTILAYER

CE EN ISO 20345:2011

blitz
d-blitz low

S3 SRC

cod. 701.172031

sizes 35/48



col.80013
nero/negro/svart



col.75068
grigio castello/gris castillo/slottssten

Calzatura bassa S3 in Action Nubuck idrorepellente, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano shock absorber. Metal free.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de Action nubuk repelente al agua, nailon y PU. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. K SOLE, plantilla amovible de poliuretano con amortiguador de impactos. Sin metales.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.

S3 lågsko i vattenavvisanden Action Nubuck, nylon och PUR. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. K SOLE, uttagbar inläggssula i stötupptagande polyuretan. Utan metaller.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



CE EN ISO 20345:2011

blitz
d-blitz low

S1P SRC

cod. 701.172032

sizes 35/48



col.25059
beige/beige/beige



col.60078
blu atlantico/azul atlántico/atlantblå

Calzatura bassa S1P in Vitello scamosciato, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano con shock absorber. Metal free.

INTERSUOLA in poliuretano espanso.

BATTISTRADA in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de becerro ante, nailon y PU. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. K SOLE, plantilla amovible de poliuretano con amortiguador de impactos. Sin metales.

ENTRESUELA de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

de poliuretano compacto antiabrasión.



col.75068
grigio castello/gris castillo/slotssten

S1P lågsko i kalvskinnsmocka, nylon och PUR. Tåhätta Multilayer 200J. Läst 11. K SOLE, uttagbar inläggssula i stötupptagande polyuretan. Utan metaller.

MELLANSULA i polyuretanskum.

YTTERSULA i nöttåligt hårt polyuretanskum.



K SOLE **MULTILAYER**

CE EN ISO 20345:2011