



FEEL THE EVOLUTION



2019 • 2020

FOOTWEAR





COMFORT & PROTECTION

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX® è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo.

Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

High climate comfort

The GORE-TEX® membrane – the hidden secret at the core of GORE-TEX® Footwear – offers high climate comfort in all working weather conditions.

Water stays out while sweat escapes

The GORE-TEX® membrane has microscopic pores 20,000 times smaller than a drop of water but 700 times larger than one water vapour molecule.

This unique combination provides durable waterproofness and high breathability.

GORE-TEX® Footwear keep your feet dry and comfortable.



IMPERMEABILI 100 %
TRASPIRANTI
PROTETTIVI

100 % WATERPROOF
BREATHABLE
PROTECTIVE

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Altamente traspiranti
- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

IDEALI PER I CLIMI CALDI e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso

- Durably waterproof
- Highly breathable
- Non insulated for high heat loss

SUITABLE FOR WARM WEATHER and combined outdoor/indoor activities



GORE-TEX® Performance Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Traspiranti
- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature


IDEALI PER IL TEMPO MUTEVOLE e un'ampia gamma di attività

- Durably waterproof
- Breathable
- Moderately insulated for a broad range of temperatures

SUITABLE FOR CHANGING WEATHER and a wide range of activities



GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Traspiranti
- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

IDEALI PER I CLIMI FREDDI e le attività all'aperto in inverno

- Durably waterproof
- Breathable
- Highly insulated for maximum heat retention

SUITABLE FOR COLD WEATHER AND outdoor activities in winter



CROSSTECH®



- Massima resistenza alla penetrazione dei liquidi
- Massima traspirazione
- Estremamente duratura


IDEALI PER LA PROTEZIONE & COMFORT Protezione da sangue e liquidi organici

- Superior liquid penetration resistance
- Highly breathable
- Extremely durable

SUITABLE FOR PROTECTION & COMFORT Protection against blood and body fluids



FIRE FIGHTERS



9381/GA

STIVALE ANTINCENDIO
CON NUOVO DESIGN ED
OTTIMA VESTIBILITÀ

FIRE-FIGHTER BOOTS
WITH NEW DESIGN AND
GOOD FIT

BOTTE DE POMPIER,
AVEC NOUVEAU DESIGN
ET BONNE FIT

FEUERWEHRSTIEFEL MIT
NEUEM DESIGN UND GUTE
PASSFORM

BOTAS DE BOMBERO
CON NUEVO DISEÑO Y
ÓPTIMA CAIDA

FIRE GUARD 2.0



EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2,0-2,2 mm
Water-repellent leather 2,0-2,2 mm thick
Cuir hydrofuge, 2,0 - 2,2 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 2,0 - 2,2 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 2,0 - 2,2 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo SRC, resistente al calore a 300°C, elevata resistenza all'usura
Nitrile rubber cemented sole, heat resistant at 300°C, antistatic, oil and petrol resistant, high wear-resistant, slip-resistant SRC
Caoutchouc nitrilique, antistatique, antiderapante SRC, résistant à la chaleur à 300° C, aux huiles et aux hydrocarbures, haute résistance à l'usure
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, rutschfest SRC, kontaktwärmefest 300° C, öle und kohlenwasserstoffe
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

30 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR

F

PAGE 54-56



WEAR INDICATORS

TECHNOLOGY



9305/GA

STIVALE DALLE
PRESTAZIONI SUPERIORI
ESTREMAMENTE
FLESSIBILE E
CONFORTEVOLETHE PULL-OUT BOOT
WITH THE HIGHEST
FLEXIBILITY AND
COMFORTBOTTES DE
PERFORMANCE
ÉLEVÉES,
EXTREMEMENT SOUPLE
ET CONFORTABLEFEUERWEHRSTIEFEL
MIT ÜBERDURCH-
SCHNITTlichen
LEISTUNGEN, SEHR LEICHT
UND KOMFORTABELBOTAS DE
RENDIMIENTO
SUPERIOR,
EXTREMADAMENTE
FLEXIBLE Y COMODO

FIRE PROFI 2.0



CE EN 15090:2012 F2A H13 CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2.0 – 2.2 mm
 Water-repellent leather 2.0 – 2.2 mm thick
 Cuir hydrofuge, 2.0 – 2.2 mm d'épaisseur
 Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.0 – 2.2 mm
 cuero hidrófugo con espesor de 2.0 – 2.2 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antioil, resistente al calore a 300°C
 Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
 Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C
 Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
 Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
38 CM SOLE INCL. (SIZE 42)TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)


AVAILABLE IN



SUITABLE FOR

F

PAGE 54-56



TECHNOLOGY



9300/GA

STIVALETTO
MULTIACTIVITY LEGGERO
E CONFORTEVOLE
ADATTO ANCHE PER LE
EMERGENZELIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLE
MULTIACTIVITY HALF-
BOOT, SUITABLE ALSO
FOR EMERGENCIESDEMI-BOTTES MULTI-
ACTIVITES, LÉGERES
ET CONFORTEABLES,
CONVIENT ÉGALEMENT
AUX URGENCESMULTIACTIVITY
STIEFEL LEICHT
UND KOMFORTABEL
AUCH FÜR NOTFÄLLE
GEEIGNETBOTAS MEDIA CAÑA
MULTI-ACTIVIDAD,
LIGERO Y COMODO,
TAMBIÉN ADECUADO
PARA EMERGENCIAS

SUPERLEGGERA



CE EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.7 - 1.9 mm
Water-repellent leather 1.7 - 1.9 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.7 - 1.9 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.7 - 1.9 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.7 - 1.9 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
CROSSTECH® MADE BY GORE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
23.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



9600/A

STIVALETTO MULTIAC-
TIVITY LEGGERO E CONFOR-
TEVOLE ADATTO ANCHE
PER LE EMERGENZELIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLE MULTIAC-
TIVITY HALF-BOOT, SUITABLE
ALSO FOR EMERGENCIESDEMI-BOTTES MUL-
TI-ACTIVITES, LÉGERES ET
CONFORTEABLES, CONVIENT
ÉGALEMENT AUX URGENCESFEUERWEHRSTIEFEL
GEEIGNET AUCH
FÜR SUCHE-UND
RETTUNGSEINSATZEBOTAS MEDIA CAÑA MUL-
TI-ACTIVIDADES, LIGERO Y
COMODO, TAMBIÉN ADECUA-
DO PARA EMERGENCIAS

USAR RESCUER BOOT

CE EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 thick
Cuir hydrofuge 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero tratado para repeler el agua con espesor 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
TRIDIMENSIONAL POLYESTER FABRIC, HIGHLY BREATHABLE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, resistente al calore a 300°C
Nitrile rubber, antistatic, heat resistant at 300°C
Caoutchouc nitrilique, antistatique, resistente a la chaleur a 300°C
Nitrilgummi, antistatisch, bis 300°C Wärmebeständig
Caucho de nitrilo, antiestática, resistente al calor a 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
22 cm SOLE INCL. (SIZE 42)TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



9052/A-C

STIVALE ANTINCENDIO
ADATTO ANCHE PER
OPERATORI SEARCH &
RESCUE E TRAININGFIRE-FIGHTER BOOT
SUITABLE ALSO FOR
SEARCH & RESCUE AND
TRAINING ACTIVITIESBOTTE DE POMPIER,
ADAPTÉE AUX RECHER-
CHES, SAUVETAGE ET
ACTIVITÉS DE FORMATIONFEUERWEHRSTIEFEL
GEEIGNET AUCH FÜR SU-
CHE-UND RETTUNGSEIN-
SATZE UND TRAININGBOTAS DE BOMBERO, ADE-
CUADAS PARA BÚSQUEDA
Y RESCATE Y ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN

SPECIALGUARD BOOT



CE EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2.0 - 2.2 mm
Water-repellent leather 2.0 - 2.2 mm thick
Cuir hydrofuge, 2.0 - 2.2 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.0 - 2.2 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 2.0 - 2.2 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
CAMBRELLE®

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
30 CM SOLE INCL. (SIZE 42)TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



9016/A-C

STIVALE ANTINCENDIO
ADATTO ANCHE PER
OPERATORI SEARCH &
RESCUE E TRAININGFIRE-FIGHTER BOOT
SUITABLE ALSO FOR
SEARCH & RESCUE AND
TRAINING ACTIVITIESBOTTE DE POMPIER,
ADAPTÉE AUX RECHER-
CHE, SAUVETAGE ET
ACTIVITÉS DE FORMATIONFEUERWEHRSTIEFEL
AUCH GEEIGNET
FÜR SUCH-UND
RETTUNGSEINSATZEBOTAS DE BOMBERO, ADE-
CUADAS PARA BÚSQUEDA
Y RESCATE Y ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN

FIRELEATHER EVO BOOT



CE EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2.0 - 2.2 mm
Water-repellent leather 2.0 - 2.2 mm thick
Cuir hydrofuge, 2.0 - 2.2 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.0 - 2.2 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 2.0 - 2.2 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
CAMBRELLE®

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
34 CM SOLE INCL. (SIZE 42)TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



SEARCH & RESCUE WILDFIRE



FEEL THE EVOLUTION



6515/GA

SCARPONCINO PER
OPERATORI FORESTALI
E PER ANTINCENDIO
BOSCHIVO, RESISTENTE
AL TAGLIO DA SEGÀ A
CATENA LIVELLO 2

BOOT FOR FORESTRY
WORKERS AND FOR
WILDFIRES, CHAIN-
SAW CUT RESISTANT
LEVEL 2

BOTTE POUR OPÉRATEURS
FORESTIERS ET POUR
USAGE LORS D'INCENDIES
DE FORÊTS, RESISTANTE
A LA COUPE PAR SCIE A
CHAÎNE DE NIVEAU 2

STIEFEL FÜR DAS AUCH
BEI FORSTPERSONAL
GEEIGNET WALDBRAND-
EN, MIT MOTORSÄG-
EN-SCHNITTSCHUTZ
NIVEAU 2

BOTIN PARA LOS TRABAJA-
DORES FORESTALES Y
PARA INCENDIOS FORESTA-
LES, RESISTENTE AL CORTE
POR SIERRAS DE CADENA
DE SEGUNDO NIVEL

SAWYER PRO



CE EN 15090:2012 F2A H13 CI AN SRC

CE EN ISO 17249:2013 CHAINSAW CUT RESISTANT LEVEL2

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle scamosciata, impermeabile e traspirante con spessore 2.4-2.6 mm

Water-repellent and breathable suede leather 2.4-2.6 mm thick

Daim hydrovac 2.4-2.6 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.4-2.6 mm

Resistente al agua con espesor de 2.4-2.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antiscivolo src, antistatica, antifiama, resistente al calore a 300° C

Nitrile rubber, slip-resistant src, antistatic, heat resistant at 300°C

Caoutchouc nitrilique, antistatique, antidérapante src, résistant à la chaleur à 300° C, aux huiles et aux hydrocarbures

Nitrilgummi, antistatisch, src rutschfest, kontaktwärmefest 300° C, flammbeständig, öl- und benzinfest

Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300° C, antideslizante src

Gomma nitrilica, antistatica, antioio, resistente al calore a 300°C

Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

OPEN HOOKS

ANKLE PROTECTION SYSTEM

HIGH ENERGY
ABSORPTION

PERWANGER® SUEDE LEATHER

FLEX POINTS

HEAT &
ABRASION RESISTANT RUBBER

HIGH WEAR

TECHNOLOGY



9300/GA

STIVALETTO
MULTIACTIVITY LEGGERO
E CONFORTEVOLE
ADATTO ANCHE PER LE
EMERGENZELIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLE
MULTIACTIVITY HALF-
BOOT, SUITABLE ALSO
FOR EMERGENCIESDEMI-BOTTES MULTI-
ACTIVITES, LEGERES
ET CONFORTABLES,
CONVIENT EGALEMENT
AUX URGENCESMULTIFUNKTIONS-
STIEFEL LEICHT UND
KOMFORTABEL AUCH
FÜR NOTFÄLLE GEEI-
GNETBOTAS MEDIA CAÑA
MULTI-ACTIVIDADES,
LIGERO Y COMODO,
TAMBIEN ADECUADO
PARA EMERGENCIAS

SUPERLEGGERA



CE EN 15090:2012 F2A H13 CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.7 - 1.9 mm

Water-repellent leather 1.7 - 1.9 mm thick

Cuir hydrofuge, 1.7 - 1.9 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.7 - 1.9 mm

Cuero hidrófugo con espesor de 1.7 - 1.9 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

CROSSTECH® MADE BY GORE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C

Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

23.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

FRONT HANDLE

ANKLE PROTECTION SYSTEM

ANATOMIC SLIDER

FLEX POINTS

REVERSE STITCHING

WEAR INDICATORS

TECHNOLOGY



6200/GA

STIVALETTO
ANTINCENDIO
BOSCHIVO, ORDINE
PUBBLICO E
PROTEZIONE CIVILE

SAFETY FOOTWEAR
FOR WILDLAND FIRE,
CIVIL PROTECTION AND
PUBLIC ORDER

CHAUSSURES DE SECURITE
POUR UTILISATION
EN INCENDIE DE FORÊT,
PROTECTION CIVILE ET
ORDRE PUBLIC

STIEFEL FÜR
RETTUNGSEINSÄTZE
BEI WALDBRAND,
ORDNUNGSKRÄFTE UND
ZIVILSCHUTZ

CALZADO DE SEGURIDAD
PARA USO EN LOS
INCENDIOS FORESTALES,
PROTECCIÓN CIVIL Y
ORDEN PÚBLICO

FOREST RESCUE BOOT



CE EN 15090:2012 F1PA HI1 T CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

KEVLAR® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
KEVLAR® and water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
KEVLAR® et cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
KEVLAR® und wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
KEVLAR® y cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio e resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU/Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

23 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



9600/A

STIVALETTO MUL-
TI-ACTIVITY LEGGERO
E CONFORTEVOLE
ADATTO ANCHE PER LE
EMERGENZE

LIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLE
MULTI-ACTIVITY HALF-
BOOT, SUITABLE ALSO
FOR EMERGENCIES

DEMI-BOTTES MULTI-
ACTIVITES, LÉGERES
ET CONFORTEABLES,
CONVIENT ÉGALEMENT
AUX URGENCES

MULTIFUNKTIONS-
STIEFEL, LEICHT UND
KOMFORTABEL, GEEIGNET
AUCH FÜR SUCHE-UND
RETTUNGSEINSÄTZE

BOTAS MEDIA CAÑA
MULTI-ACTIVIDADES,
LIGERO Y CÓMODO,
TAMBIÉN ADECUADO
PARA EMERGENCIAS

USAR RESCUER BOOT



CE EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

MESH 100% PES

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6011/GA-C

STIVALE ANTINCENDIO
BOSCHIVO E PER
ORDINE PUBBLICOWILDFIRE AND PUBLIC
ORDER BOOTBOTTES POUR UTILI-
SATION EN INCENDIE
DE FORÊT ET ORDRE
PUBLICSTIEFEL FÜR RET-
TUNGSEINSÄTZE BEI
WALDBRAND UND FÜR
ORDNUNGSKRÄFTEBOTAS PARA USO
EN LOS INCENDIOS
FORESTALES Y ORDEN
PÚBLICO

EXPLORER II BOOT



CE EN 15090:2012 F1PA HI3 CI R SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2.4 - 2.6 mm

Water-repellent leather 2.4 - 2.6 mm thick

Cuir hydrofuge, 2.4 - 2.6 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.4 - 2.6 mm

Cuero hidrófugo con espesor de 2.4 - 2.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

Caoutchouc nitrilique, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C

Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

24.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6511/GA-C

STIVALE ANTINCENDIO
IDONEO ANCHE PER
SERVIZIO ANTI-
SOMMOSSAFIRE-FIGHTER BOOT
SUITABLE ALSO FOR
ANTI-RIOT OPERATIONSBOTTES DE POMPIER,
ADAPTÉES AUX
OPÉRATIONS
ANTI-ÉMEUTESFEUERWEHRSTIE-
FEL GEEIGNET AUCH
FÜR EINHEITEN ZUR
AUFSANDSBEKÄMPFUNG
UND INNERE UNRUHENBOTAS DE BOMBERO,
ADECUADAS PARA
OPERACIONES
ANTIDISTURBIOS

SAFETY II BOOT



CE EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2.4 - 2.6 mm

Water-repellent leather 2.4 - 2.6 mm thick

Cuir hydrofuge 2.4 - 2.6 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.4 - 2.6 mm

Cuero tratado para repeler el agua con espesor 2.4 - 2.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

Caoutchouc nitrilique, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur à 300°C

Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

24.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6205/GA

STIVALETTO
DI SICUREZZA
ESTREMAMENTE
LEGGERO CERTIFICATO
ANTISOMMOSSA E
PROTEZIONE CIVILE

EXTREMELY
LIGHTWEIGHT SAFETY
FOOTWEAR, CERTIFIED
FOR SPECIFIC USE AS
ANTI-RIOT BOOT

CHAUSSURES DE
SECURITE EXTREMEMENT
LEGERES, CERTIFIEES
POUR UTILISATION EN
OPERATION ANTI-EMEUTE

SEHR LEICHTER SICHER-
HEITSSCHUH ZERTIFIZIERT
FÜR BESONDERE VERWEN-
DUNG FÜR EINHEITEN ZUR
AUFSTANDSBEKÄMPFUNG
UND ZIVILSCHUTZ

CALZADO DE SEGURIDAD
EXTREMADAMENTE
LIGERO, CERTIFICADO
PARA USO EN
OPERACIONES
ANTIDISTURBIOS

PUBLIC ORDER BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR AN SRC
BS 7971-5:2004 Type 2, Perf. Level 3 FRU CHEM

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio e resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

23 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

OPTIONAL

ART. 1RCE
ZIPPER



6221/GA

SCARPONCINO DI
SICUREZZA IDONEO
PER PROTEZIONE
CIVILE ED EMERGENZE

SAFETY ANKLE BOOT
SUITABLE FOR CIVIL
PROTECTION AND
EMERGENCIES

BOTTINE DE SÉCURITÉ
POUR LA PROTECTION
CIVILE ET URGENCES

SICHERHEITSSCHUH
FÜR ZIVILSCHUTZ UND
RETTUNGSPERSONAL

BOTIN DE SEGURIDAD,
IDEAL PARA USO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIAS

RESCUER MID BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Cordura® and water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cordura® et cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Cordura® und wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cordura® y cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

17 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 35-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



WORKWEAR & RESCUE



6221/GA

SCARPOCINO S3 METAL
FREE ESTREMAMENTE
TRASPIRANTE

S3 ANKLEBOOT, METAL
FREE, EXTREMELY
BREATHABLE

BOTTINE S3, SANS
METAL, EXTREMEMENT
RESPIRANTE

S3 SICHERHEITS-
SCHUH, METALLFREI,
SEHR ATMUNGSAKTIV

BOTIN S3, SIN METAL,
EXTREMADAMENTE
TRANSPIRANTE

RESCUER MID BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA
Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Cordura® and water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cordura® et cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Cordura® und wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cordura® y cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA
PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
17 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 35-49

SUITABLE FOR

R WW

PAGE 54-56

PADDED COLLAR

HIGH VISIBILITY

ENERGY ABSORPTION

ANTISLIP,
OIL & PETROL RESISTANT

FAST LACING SYSTEM

ABRASION RESISTANT



TECHNOLOGY



840/GA

STIVALETTO S3
REALIZZATO IN PELLE
IMPERMEABILE E
TRASPIRANTES3 ANKLE BOOT UPPER
MADE ENTIRELY OF
WATER-REPELLENT
BREATHABLE LEATHERBOTTINE S3, TIGE EN
CUIR IMPERMEABLE ET
RESPIRANTES3 SICHERHEITS-
SCHUH, TOTAL LEDER,
WASSERABWEISEND
UND ATMUNGSAKTIVBOTIN S3, TOTALMENTE
EN CUERO A
PRUEBA DE AGUA Y
TRANSPIRANTE

DUTY BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU a doppia densità, antistatica, antiolio
Double density PU, antistatic, resistant to oil
PU à double densité, antistatique, antihuil
Double density PU, antistatisch, ölbeständig
PU de doble densidad, antiestático, resistente al aceite

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
16 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6231/GA

STIVALETTO S3
REALIZZATO IN PELLE
IMPERMEABILE E
TRASPIRANTES3 ANKLE BOOT WITH
UPPER MADE ENTIRELY
OF WATER-REPELLENT
BREATHABLE LEATHERBOTTINE S3, TIGE EN
CUIR IMPERMEABLE ET
RESPIRANTES3 SICHERHEITSSCHUH,
TOTAL LEDER, WAS-
SERABWEISEND UND
ATMUNGSAKTIVBOTIN S3, TOTALMENTE
EN CUERO A
PRUEBA DE AGUA Y
TRANSPIRANTE

WARDEN BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6240/GA

SCARPONCINO S3
MULTIUSO ROBUSTO E
CONFORTEVOLECOMFORTABLE
AND STRONG S3
MULTIACTIVITY ANKLE
BOOTBOTTINE S3
MULTI-ACTIVITÉS
CONFORTABLE ET
SOLIDES3 FESTER UND
KOMFORTABLER
SICHERHEITSSCHUHBOTIN S3 MULTI-
ACTIVIDADES, CÓMODO
Y FUERTE

CUMBRIA SAFE BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick

Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm

Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C

PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

15 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

R WW

PAGE 54-56



CHAMOIX GTX®

SCARPONCINO PER
IL SOCCORSO IN
AMBIENTI SCOSCESI E
MONTANIANKLE BOOT SUITABLE
FOR IN STEEP
AND MOUNTAIN
ENVIRONMENTSBOTTINE POUR L'USAGE
EN ENVIRONNEMENT
ABRUPTES OU
MONTAGNEUXSICHERHEITSSCHUH FÜR
RETTUNGS-UND HILFS-
DIENSTFUNKTIONEN AUF
EXTREMES GELANDEBOTIN IDEAL PARA
ENTORNOS ESCARPADO
O MONTAÑOSOS

3CHAMO



CE EN ISO 20347:2012 03 HI WR AN HRO FO SRA

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle nabuk idrorepellente con spessore 2.4 - 2.6 mm

Water-repellent nubuck leather 2.4 - 2.6 mm thick

Cuir nubuck hydrofuge, 2.4 - 2.6 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Nubuk Leder, Stärke 2.4 - 2.6 mm

Cuero nubuck hidrófugo con espesor de 2.4 - 2.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C

PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

20.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-48

SUITABLE FOR

R WW M R

PAGE 54-56



RINO EVO GTX®

SCARPONCINO S3
METAL FREE PER IL
SOCCORSO IN AMBIENTI
SCOSCESI, MONTANI E
PER LAVORI VERTICALI

METAL FREE S3 ANKLE
BOOT SUITABLE FOR IN
STEEP AND MOUNTAIN
ENVIRONMENTS AND
FOR VERTICAL WORK

BOTTINE S3, SANS
METAL, POUR L'USAGE
EN ENVIRONNEMENT
ABRUPTES OU MONTA-
GNEUX ET EN TRAVAIL
EN VERTICAL

S3 SICHERHEITSSCHUH,
METALLFREI, FÜR RETTUN-
GS-UND HILFSDIENSTFUN-
KTIONEN AUF EXTREMES
GELÄNDE, BERGGEBIET
UND EINSATZ AM HANG

BOTIN S3, SIN METAL,
IDEAL PARA ENTORNOS
ESCARPADO O MON-
TANOSOS Y TRABAJOS
EN VERTICAL

3RINO2



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI WR AN HRO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle nabuk idrorepellente con spessore 2.0 - 2.2 mm
Water-repellent nubuck leather 2.0 - 2.2 mm thick
Cuir nubuck hydrofuge, 2.0 - 2.2 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Nubuk Leder, Stärke 2.0 - 2.2 mm
Cuero nubuck hidrófugo con espesor de 2.0 - 2.2 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 35-49

SUITABLE FOR

R WW

PAGE 54-56



PRO4WATER®

CALZATURA PER ATTIVITA'
DI SOCCORSO E LAVORO
LEGATE ALL'AMBIENTE
ACQUATICO

FOOTWEAR FOR
IN-WATER RESCUE
ACTIVITIES

CHAUSSEUR POUR
ACTIVITÉS DE SECOURS
ET DE TRAVAIL LIÉES AU
MILIEU AQUATIQUE

SCHUH FÜR HILFS- UND
ARBEITSAKTIVITÄTEN
BEI WASSERRETTUNG

CALZADO PARA
ACTIVIDADES DE
RESCATE EN AGUA

3PRO4W



CE EN ISO 20347:2012 01 P HI CI HRO FO AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Tessuto tecnico Cordura®, rivestito con ghettina in neoprene
Cordura® technical material, coated with neoprene gaiter
Tissu technique Cordura®, revêtit avec guêtres en néoprène
Texturiertes nylon Cordura®, beschichtet mit neopren gamasche
Material técnico Cordura®, revestido de polaina en neopreno

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
LYCRA + NEOPRENE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo, resistente al calore
Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat
Caoutchouc nitrile, antistatique, anti huile, résistant à la chaleur
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
21 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR

R WW

PAGE 54-56



PRO4WATER

FOR WATER-RESCUER



FEEL THE EVOLUTION



REFLEX INSERT
TO GUARANTEE
HIGH-VISIBILITY

NEOPRENE GAITER AND FRONTAL ZIP
CLOSURE TO INCREASE WATER TIGHTNESS

ABRASION RESISTANT AND SHOCK
ABSORBING FRONT PU PROTECTION

THE MICRO HOLES ON
THE EXTERNAL LOW
SIDES OF THE UPPER ENSURE
RAPID DRYING AND WATER DRAINAGE

RAPID FASTENING THANKS TO
A SPECIAL AUTOMATIC LACE
ADJUSTMENT FIXING DEVICE



DIVER FINS CAN
BE WORN OVER THE BOOT



RESISTANT
TECHNICAL FABRIC



ULTRALIGHT BOOT STUDIED
FOR RESCUE OPERATIONS
AND ACTIVITIES IN AQUATIC
ENVIRONMENT, NON-MAGNETIC

BREATHABLE AND WATER REPELLENT FABRIC

CE EN ISO 20347:2012 01 P HI CI HRO FO AN SRC

POLICE & MILITARY



FEEL THE EVOLUTION



2335/GA

CALZATURA OPERATIVA
DA UNIFORME, METAL-
FREE, IDONEA PER
PUBBLICA SICUREZZA
E PROTEZIONE CIVILE

METAL-FREE OPERA-
TIONAL UNIFORM BOOT
SUITABLE FOR LAW
ENFORCEMENT UNITS
AND PATROLLING

BOTTINE
PROFESSIONNELLE
POUR OPERATEURS
D'ORDRE PUBLIC-
SANS METAL

DIENTSKLEIDUNGS-
SCHUH FÜR POLIZEI
UND ZIVILSCHUTZ,
METALLFREIE

CALZADO DE
UNIFORME PARA LA
SEGURIDAD PUBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL, SIN
METAL

PATROL 2.0 MID



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6 mm
Cordura® and water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cordura® et cuir hydrofuge 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Cordura® und wasserabweisendes Leder, stärke 1.4-1.6 mm
Cordura® y cuero hidrófugo con espesor de 1.4-1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica
Soft PU midsole combined with nitrile rubber tread, slip-resistant, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Insert PU souple et semelle extérieure en caoutchouc nitrilique, antistatique, antidérapante, résistante à la chaleur à 300°C
PU und gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

16 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

EVA TOP TONGUE

SPEED-LACING SYSTEM

TPU FOR SUPPORT
AND STABILITY

ABRASION RESISTANT
PROTECTIONS

FAST LACING

SOFT PU FOR COMFORT
AND SHOCK ABSORPTION



HIGH RUBBER PROFILE
FOR FAST ROPING

TECHNOLOGY



NEW JOLLY M.T.T. SOLE

SICUREZZA • STABILITÀ • ADATTABILITÀ • DURATA
SAFETY • STABILITY • ADAPTABILITY • DURABILITY

TPU rinforzato per miglior stabilità, supporto e controllo delle torsioni.

Reinforced TPU for better torsion control, support and stability.

Morbido PU per maggior leggerezza, comfort e assorbimento degli urti.

Soft PU to improve lightness, comfort and shock absorption.

Battistrada in speciale gomma nitrilica antistatica ad altissime prestazioni.

High performance safety outsole made of special nitrile and antistatic rubber.

Jolly J-Morphic System per una fluida transizione tacco-punta che diminuisce il dispendio di energia, fatica muscolare e allo stesso tempo aiuta la propulsione.

Jolly J-Morphic System for a smooth heel to toe transition that lessen energy loss and muscle fatigue while easing propulsion.



Alto profilo della zona del tallone per maggior protezione su terreni sconnessi.

High profile of the heel zone for better protection on unstable ground.



Tasselli con forme differenti per migliorare la **trazione**, **adattabilità**, **resistenza allo scivolamento**, **grip** e **sicurezza** su molteplici terreni.

Lugs with different shapes to improve **traction**, **adaptability**, **slip resistance**, **grip** and **safety** on multiple terrains.



Tacco sottosquadra accentuato per facilitare la **frenata in discesa** e tasselli sporgenti per **maggior aderenza** e **frenata** su terreni scoscesi.

Undercut heel for **downhill braking** performance and rubber wedges for **better grip** and braking on uneven ground.



Alto profilo **anti abrasione** con rilievi protettivi in gomma per fast-rope.

High **anti-abrasion** rubber profile with projecting strips for fast roping.

JOLLY SCARPE HA SVILUPPATO LA NUOVA SUOLA MULTIPLE TERRAINS TACTICAL STUDIATA PER MIGLIORARE STABILITÀ, ADERENZA E SICUREZZA, GARANTENDO UN OTTIMO COMFORT. LA M.T.T. È UNA SUOLA TACTICAL CHE SI ADATTA A MOLTEPLICI TERRENI E OFFRE LUNGA DURATA E PRESTAZIONI OTTIMALI.

JOLLY SCARPE HAS DEVELOPED THE NEW MULTIPLE TERRAINS TACTICAL SOLE DESIGNED TO IMPROVE STABILITY, GRIP AND SAFETY WHILE PRESERVING COMFORT. THE M.T.T. IS A TACTICAL SOLE THAT ADAPTS TO MULTIPLE TERRAINS AND OFFERS HIGH DURABILITY AND OPTIMAL PERFORMANCE.

2355/GA

CALZATURA OPERATIVA DA
UNIFORME, AMAGNETICA,
IDONEA PER ATTIVITA'
DI ORDINE PUBBLICO E
PROTEZIONE CIVILENON-MAGNETIC OPE-
RATIONAL UNIFORM
BOOT SUITABLE FOR
LAW ENFORCEMENT
UNITS AND PATROLLINGBOTTINE
PROFESSIONNELLE
POUR OPERATEURS
D'ORDRE PUBLIC-
AMAGNETIQUEDIENSTKLEIDUNGS-
SCHUH FÜR POLIZEI
UND ZIVILSCHUTZ,
NICHTMAGNETISCHECALZADO DE
UNIFORME PARA LA
SEGURIDAD PUBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL,
AMAGNETICA

PATROL 2.0 HIGH



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC



TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6 mm
Cordura® and water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cordura® et cuir hydrofuge 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Cordura® und wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4-1.6 mm
Cordura® y cuero hidrófugo con espesor de 1.4-1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX®

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

Soft PU midsole combined with nitrile rubber tread, slip-resistant, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

Insert PU souple et semelle extérieure en caoutchouc nitrilique, antistatique, antidérapante, résistante à la chaleur à 300°C

PU und gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C

PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR

R P

PAGE 54-56



6205/GA

STIVALETTO PER
ORDINE PUBBLICO E
ANTISOMMOSSAANTI-RIOT AND PUBLIC
ORDER HALF-BOOTDEMI-BOTTES POUR
OPÉRATIONS ANTI-
ÉMEUTES ET ORDRE
PUBLICSICHERHEITSSCHUH
FÜR EINSÄTZE BEI ORD-
NUNGSKRÄFTE UND FÜR
EINHEITEN ZUR AUF-
STANDSBEKÄMPFUNGBOTAS DE MEDIA
CAÑA, ADECUADAS
PARA OPERACIONES
ANTIDISTURBIOS Y
ORDEN PUBLICO

PUBLIC ORDER BOOT

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR AN SRC
BS 7971-5:2004 Type 2, Perf. Level 3 FRU CHEM

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

Water-repellent leather 1.8 - 2.0 thick

Cuir hydrofuge 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm

Cuero tratado para repeler el agua con espesor 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C

PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C

PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

23 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

R P

PAGE 54-56

OPTIONAL

ART. 1RCE
ZIPPER

9610/A

STIVALETTO
MULTIACTIVITY LEGGERO
E CONFORTEVOLE
ADATTO ANCHE PER LE
EMERGENZELIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLE
MULTIACTIVITY HALF-
BOOT, SUITABLE ALSO
FOR EMERGENCIESDEMI-BOTTES MULTI-
ACTIVITES, LÉGERES
ET CONFORTEABLES,
CONVIENT ÉGALEMENT
AUX URGENCESFEUERWEHRSTIEFEL
GEEIGNET AUCH
FÜR SUCHE-UND
RETTUNGSEINSATZEBOTAS MEDIA CAÑA
MULTI-ACTIVIDADES,
LIGERO Y COMODO,
TAMBIÉN ADECUADO
PARA EMERGENCIAS

DEFENDER



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO CI AN WR SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

TESSUTO PA E PAS

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Nitrile rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc nitrile, antistatique, antihuille, résistant à la chaleur à 300°C
Nitrilgummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho nitrilo, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

ONLY AGAINST MINIMUM ORDER QUANTITY



2560/GA

STIVALETTO LEGGERO
E CONFORTEVOLE
PER OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZACOMFORTABLE
LIGHTWEIGHT HALF-
BOOT FOR PUBLIC
SECURITYDEMIE-BOTTE
CONFORTEABLE ET
LÉGÈRE POUR LA
SÉCURITÉ PUBLIQUESCHUH FÜR POLIZEI, ZI-
VILSCHUTZ UND BUNDE-
SGRENZSCHUTZ, LEICHT
UND KOMFORTABELBOTAS DE MEDIA CAÑA
COMÓDAS Y LIGERAS
PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA

RHEIN 2.0 BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO CI AN WR SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 2.0 - 2.2 mm
Water-repellent leather 2.0 - 2.2 mm thick
Cuir hydrofuge, 2.0 - 2.2 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 2.0 - 2.2 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 2.0 - 2.2 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo src, resistente al calore a 300°C, agli oli e idrocarburi, antistatica
Soft PU midsole combined with nitrile rubber tread, slip-resistant src, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Insert PU souple et semelle extérieure en caoutchouc nitrilique, antistatique, antidérapante src, résistante à la chaleur à 300°C
PU und gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 °C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

UK 3,5-15,00

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

ONLY AGAINST MINIMUM ORDER QUANTITY



6020/GA

SIVALETTO "ALL
SEASON" LEGGERO PER
OPERATORI DI PUBBLICA
SICUREZZA E DI
PROTEZIONE CIVILELIGHTWEIGHT "ALL
SEASON" HALF-BOOT
FOR PUBLIC ORDER,
CIVIL PROTECTION AND
POLICEDEMIE-BOTTE LÉGÈRE
"TOUTES SAISONS"
POUR ORDRE PUBLIC,
PROTECTION CIVILE ET
POLICELEICHTER
GANZJAHRESSCHUH
FÜR POLIZEI UND
ZIVILSCHUTZBOTAS DE MEDIA CAÑA
TODAS ESTACIONES,
PARA ORDEN PÚBLICO,
PROTECCIÓN CIVIL Y
SEGURIDAD

STEALTH BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
 Cordura® and water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
 Cordura® et cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
 Cordura® und wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
 Cordura® y cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
 PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
 PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
 PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
 PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

22.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-47

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

OPTIONAL

ART. 1RC5
ZIPPER

6060/GA

STIVALETTO LEGGERO
E CONFORTEVOLE
PER OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZACOMFORTABLE
LIGHTWEIGHT HALF-
BOOT FOR PUBLIC
POLICEDEMIE-BOTTE
CONFORTEBLE ET
LÉGÈRE POUR LA
POLICESCHUH FÜR POLIZEI, ZI-
VILSCHUTZ UND BUNDE-
SGRENZSCHUTZ, LEICHT
UND KOMFORTABEL.BOTAS DE MEDIA CAÑA
COMÓDAS Y LIGERAS
PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA

LASER II BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
 Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
 Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
 Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
 Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
 PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
 PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
 PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
 PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-47

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6120/GA

SCARPINO SPORTIVO OPERATIVO LEGGERO E CONFORTEVOLE PER OPERATORI DI PUBBLICA SICUREZZA

LIGHTWEIGHT COMFORTABLE SPORTY ANKLE BOOT FOR PUBLIC ORDER AND POLICE

BOTTINE SPORTIVE CONFORTABLE ET LÉGERE POUR ORDRE PUBLIC ET POLICE

SPORTLICHER EINSATZSCHUH, LEICHT UND KOMFORTABEL, FÜR POLIZEI UND ZIVILSCHUTZ.

BOTIN DEPORTIVO COMODO Y LIGERO PARA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

BERLIN MID BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

17 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-48

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



6100/GA

CALZATURA SPORTIVA MULTIATTIVITÀ PER OPERATORI SICUREZZA E DI PROTEZIONE CIVILE

MULTIACTIVITY SPORTY FOOTWEAR FOR PUBLIC ORDER AND CIVIL PROTECTION

CHAUSSEUR SPORTIVE MULTI-ACTIVITÉS POUR ORDRE PUBLIC ET PROTECTION CIVILE

SPORTLICHER MULTIFUNKTIONSSCHUH FÜR POLIZEI UND ZIVILSCHUTZ.

CALZADO DEPORTIVO MULTI-ACTIVIDADES PARA ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIVIL

DRAGON FLY SHOE



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
PU et caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
PU und Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
PU y caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

13 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-48

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



2000/G

SCARPOCINO PROFES-
SIONALE MULTIFUNZIONE
LEGGERO E CONFOR-
TEVOLEPROFESSIONAL
MULTIACTIVITY ANKLE
BOOT, LIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLEBOTTINE
PROFESSIONNELLE
MULTI-ACTIVITES LÉGÈRE
ET CONFORTABLEMULTIFUNKTIONS-
SCHUH LEICHT UND
KOMFORTABELBOTIN PROFESIONAL
MULTI-ACTIVIDADES
LIGERO Y COMODO

LEGEND MID BOOT



CE EN ISO 20347:2012 02 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick

Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm

Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

Antistatic rubber, resistant to oil and heat at 300°C

Caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C

Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

Caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

15 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



2005/G

CALZATURA PROFES-
SIONALE MULTIFUN-
ZIONE LEGGERA E
CONFORTEVOLEPROFESSIONAL MUL-
TIACTIVITY FOOTWEAR,
LIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLECHAUSSURE PRO-
FESSIONNELLE MUL-
TI-ACTIVITES LÉGÈRE
ET CONFORTABLEMULTIFUNKTIONS-
SCHUH LEICHT UND
KOMFORTABELCALZADO PROFESIONAL MULTI-
ACTIVIDADES LIGERO Y
COMODO

LEGEND LOW SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick

Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur

Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm

Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

Antistatic rubber, resistant to oil and heat at 300°C

Caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C

Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C

Caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

11 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



780/A

CALZATURA
MULTIFUNZIONALE E DA
UNIFORME, LEGGERA E
CONFORTEVOLEMULTIACTIVITY
UNIFORM FOOTWEAR,
LIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLECHAUSSURE
D'UNIFORME MULTI-
ACTIVITES LEGERE ET
CONFORTEBLEMULTIFUN-
KTIONS-SCHUH LEICHT
UND KOMFORTABELCALZADO DE
UNIFORME
MULTIACTIVIDADES
LIGERO Y COMODO

DERBY 2.0



CE EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

Pelle di vitello
Soft black calfskin
Vollnarbiges Kalbsleder
Forro de piel de becerro

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma antistatica, antiolio
Antistatic rubber, resistant to oil
Caoutchouc, antistatique, anti huile
Gummi, antistatisch, ölbeständig
Caucho, antiestático, resistente al aceite

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

10 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 38-48

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



760/S

CALZATURA DA
UNIFORME PER
OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZAPUBLIC SECURITY
AND POLICE UNIFORM
FOOTWEARCHAUSSURE D'
UNIFORME POUR
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
LA POLICEDIENSTKLEIDUNGS-
SCHUH FÜR POLIZEI
UND ZIVILSCHUTZCALZADO DE
UNIFORME PARA
SEGURIDAD PUBLICA

PARADE SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 WR SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

Pelle di vitello
Soft black calfskin
Vollnarbiges Kalbsleder
Forro de piel de becerro

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Vero cuoio, antistatica
Genuine leather, antistatic
Cuir véritable, antistatique
Echtes Leder, antistatisch
Cuero genuino, antiestático

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

9.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 38-48

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



2016/GA

CALZATURA
METAL-FREE PER OPE-
RATORI DI SICUREZZA,
ESTREMAMENTE LEG-
GERA E CONFORTEVOLE

EXTREMELY LIGHTWEI-
GHT AND COMFOR-
TABLE METAL-FREE
ANKLE BOOT FOR
POLICE

BOTTINE, SANS METAL,
EXTREMEMENT
LÉGERE ET
CONFORTEABLE POUR
LA POLICE

SCHUH OHNE METAL-
LTEILE, SEHR LEICHT
UND KOMFORTABEL,
FÜR POLIZEI UND
ZIVILSCHUTZ

BOTIN, SIN METAL,
EXTREMADAMENTE
LIGERO Y CÓMODO
PARA LA SEGURIDAD

CITY LOW SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 WR FO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU antistatica, antiolio, con sistema di ventilazione
Antistatic PU, resistant to oil and with aeration system
PU, antistatique, anti huile, avec système de ventilation
PU, antistatisch, ölbeständig, mit Luftkanäle-System
PU, antiestático, resistente al aceite, con sistema de ventilación

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
11 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 38-47

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56

2017/GA

CALZATURA METAL-FREE
PER OPERATORI DI
SICUREZZA, ESTRE-
MAMENTE LEGGERA E
CONFORTEVOLE

EXTREMELY LIGHTWEIGHT AND
COMFORTABLE METAL-
FREE FOOTWEAR FOR
POLICE

CHAUSSEUSE SANS
METAL, EXTREMEMENT
LÉGERE ET
CONFORTEABLE POUR LA
POLICE

SCHUH OHNE METAL-
LTEILE, SEHR LEICHT
UND KOMFORTABEL,
FÜR POLIZEI UND
ZIVILSCHUTZ

CALZADO SIN METAL,
EXTREMADAMENTE
LIGERO Y CÓMODO PARA
LA SEGURIDAD

ATHENA SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 WR FO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO
GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

PU antistatica, antiolio, con sistema di ventilazione
Antistatic PU, resistant to oil and with aeration system
PU, antistatique, anti huile, avec système de ventilation
PU, antistatisch, ölbeständig, mit Luftkanäle-System
PU, antiestático, resistente al aceite, con sistema de ventilación

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
10.5 CM SOLE INCL. (SIZE 38)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-42

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56

640/A

DECOLTÈ DA UNIFORME, ESTREMAMENTE LEGGERO, FLESSIBILE E CONFORTEVOLE	UNIFORM DÉCOLLETÉ, EXTREMELY FLEXIBLE, LIGHTWEIGHT AND COMFORTABLE	CHAUSSURE D'UNIFORME DÉCOLLETÉE EXTREMEMENT FLEXIBLE, LÉGÈRE ET CONFORTEBLE	SOMMER UNI- FORM-DAMENSCHUH, SEHR LEICHT, FLEXIBEL UND KOMFORTABEL	CALZADO DE UNIFORME EXTREMAMENTE LIGERO, FLEXIBLE Y COMODO
---	---	--	---	---

GRADE 2.0



CE EN ISO 20347:2012 OB A WRU FO SRA

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

Pelle di capretto
Soft beige goatskin
Ziegenleder
Forro de piel de cabrito

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Vero cuoio e gomma, antistatica
Genuine leather and rubber, antistatic
Cuir véritable et caoutchouc, antistatique
Echtes Leder und gummi, antistatisch
Cuero genuino y caucho, antiestático

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

12,5 CM SOLE INCL. (SIZE 37)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 35-42

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



715/A

MOCASSINO FEMMINILE DA UNIFORME, ESTREMAMENTE LEGGERO, FLESSIBILE E CONFORTEVOLE	FEMALE UNIFORM MOCCASIN, EXTREMELY FLEXIBLE, LIGHTWEIGHT AND COMFORTABLE	CHAUSSURE D'UNI- FORME MOCCASIN EXTREMEMENT FLEXIBLE, LÉGÈRE ET CONFORTEBLE	SOMMER UNIFORM- DAMENSCHUH, SEHR LEICHT, FLEXIBEL UND KOMFORTABEL	CALZADO DE UNIFORME PARA MUJERES EX- TREMAMENTE LIGERO, FLEXIBLE Y COMODO
--	--	---	--	--

MOK 2.0



CE EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm
Water-repellent leather 1.4 - 1.6 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.4 - 1.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.4 - 1.6 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.4 - 1.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

Pelle di capretto
Soft beige goatskin
Ziegenleder
Forro de piel de cabrito

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Vero cuoio e gomma, antistatica
Genuine leather and rubber, antistatic
Cuir véritable et caoutchouc, antistatique
Echtes Leder und gummi, antistatisch
Cuero genuino y caucho, antiestático

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

10,5 CM SOLE INCL. (SIZE 37)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 35-42

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56





**ALSO FOR
WOMEN**





7010/GA

STIVALETTO
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PUBLIC SECURITY
MOTORCYCLE BOOT

BOTTE DE MOTO POUR
SECURITE PUBLIQUE

KRADSTIEFEL FÜR
POLIZEI

BOTA DE MOTO PARA
SEGURIDAD PUBLICA

MOTOR GUARD BOOT 2.0



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI WR AN HRO FO SRC
CE EN 13634:2017 IPA IPS WR FO SRC B WAD

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma antistatica, antioil, resistente al calore a 300°C
Antistatic rubber, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc, antistatique, antihuile, résistante à la chaleur à 300°C
Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 °C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

32 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56

ANKLE AND SHIN
PROTECTORS

PERFECT
STABILITY

MAXIMUM
WATERPROOFING

LIGHTWEIGHT
AND COMFORTABLE



FUEL AND OIL
RESISTANT SOLE

TECHNOLOGY



7028/GA

STIVALE ESTIVO
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZASUMMER POLICE
MOTORCYCLE BOOTBOTTE DE MOTO ÉTÉ
POUR LA POLICESOMMER KRADSTIEFEL
FÜR POLIZEIBOTA DE MOTO
PARA VERANO PARA
SEGURIDAD PUBLICA

PATROL SUMMER BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR AN FO SRC
CE EN 13634:2011 WR FO B SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Cordura® and water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cordura® et cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Cordura® und wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cordura® y cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Antistatic rubber, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

42 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



7027/GA

STIVALE INVERNALE
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZAWINTER POLICE
MOTORCYCLE BOOTBOTTE DE MOTO HIVER
POUR LA POLICEWINTER KRADSTIEFEL
FÜR POLIZEIBOTA DE MOTO PARA
INVIERNO PARA
SEGURIDAD PUBLICA

PATROL BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR AN FO CI SRC
CE EN 13634:2011 WR FO B SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm
Water-repellent leather 1.8 - 2.0 mm thick
Cuir hydrofuge, 1.8 - 2.0 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes Leder, Stärke 1.8 - 2.0 mm
Cuero hidrófugo con espesor de 1.8 - 2.0 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Antistatic rubber, resistant to oil and heat at 300°C
Caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300°C
Gummi, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

42 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

PAGE 54-56



NORMATIVE MOTO A CONFRONTO

COMPARISON OF STANDARDS CONCERNING MOTORBIKES

LA NORMA EN ISO 20347:2012 SI APPLICA ALLE CALZATURE DA LAVORO PER USO PROFESSIONALE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA IN AMBIENTE LAVORATIVO.

LA NORMA MOTO EN 13634 SI APPLICA ALLE CALZATURE DI PROTEZIONE PER L'UTILIZZO DURANTE LA GUIDA DI MOTOCICLETTE IN AMBIENTE SPORTIVO (ALLENAMENTO E COMPETIZIONE) E USO GENERICO PER GUIDA SU STRADA.

JOLLY SCARPE VANTA UN'ESPERIENZA TRENTENNALE NELLA PRODUZIONE DI STIVALI DA MOTO.

INIZIANDO PROPRIO DALLO STIVALE PER L'UTILIZZO SPORTIVO HA MESSO A DISPOSIZIONE IL SUO KNOW-HOW ESTENDENDOLO ANCHE AL MONDO DELLE CALZATURE PER USO PROFESSIONALE, DOVE COMPLETA LA SUA COLLEZIONE DI CALZATURE PER LA POLIZIA CON GLI STIVALI DA MOTO.

SI TRATTA QUINDI DI STIVALI CONFORTEVOLI PER UN UTILIZZO PROLUNGATO E QUOTIDIANO, CON LA GARANZIA DEL RISPETTO DEI REQUISITI NECESSARI AL MONDO PROFESSIONALE COME INDICATO DALLO STANDARD EUROPEO; NON SOLO PRODOTTI CHE ADEMPIONO ALLE RICHIESTE NORMATIVE CHE REGOLAMENTANO L'AMBIENTE SPORTIVO (EN 13634)

THE EN ISO 20347:2012 STANDARD APPLIES TO WORK SHOES FOR PROFESSIONAL USE THAT GIVES GREATER LEVELS OF SAFETY.

MOTORCYCLE STANDARD EN 13634 APPLIES TO PROTECTIVE FOOTWEAR FOR USE WHILE RIDING MOTORCYCLES IN A SPORTING ENVIRONMENT (TRAINING AND COMPETITION) AND FOR GENERAL USE WHILE DRIVING ON THE ROAD.

ORIGINATING IN SPORTING FOOTWEAR, JOLLY HAS ALSO EXPLOITED ITS KNOW-HOW IN DEVELOPING FOOTWEAR FOR PROFESSIONAL USE, INCLUDING A COLLECTION OF POLICE MOTORCYCLE BOOTS.

STARTING WITH SPORTING BOOTS, HAS EXPLOITED ITS KNOW-HOW ALSO IN THE FOOTWEAR FOR PROFESSIONAL USE SECTOR, ROUNDING OFF ITS COLLECTION OF POLICE FOOTWEAR WITH MOTORCYCLE BOOTS.

THESE BOOTS ARE, THEREFORE, COMFORTABLE FOR PROLONGED, DAILY USE, AND GUARANTEE COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS NECESSARY FOR THE PROFESSIONAL WORLD AS INDICATED BY THE EUROPEAN STANDARD, NOT SIMPLY PRODUCTS THAT MEET THE REQUIREMENTS OF THE STANDARDS THAT GOVERN THE SPORTS ENVIRONMENT (EN 13634).

	7027/GA	7028/GA	7010/GA
CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS	EN ISO 20347 - EN ISO 13634	EN ISO 20347 - EN ISO 13634	EN 2 ISO 0347 - EN ISO 13634
Permeabilità al vapore acqueo del tomaio - B Water steam permeability of the upper - B	X	X	X
Resistenza allo scivolamento della calzatura - SRC (SRA+SRB) Shoe slip resistance - SRC (SRA + SRB)	X	X	X
Resistenza agli olii e idrocarburi della suola - FO Resistance to oils and hydrocarbons of the sole - FO	X	X	X
Resistenza alla penetrazione d'acqua della calzatura - WR Water penetration resistance of the shoe - WR	X	X	X
Assorbimento energia nella zona del tallone - E Shock absorption in the heel seat area - E	X	X	X
Resistenza della suola al calore per contatto - HRO Contact heat resistance of the sole - HRO	X	X	X
Antistaticità della calzatura - A Shoe anti-static performance - A	X	X	X
Resistenza della penetrazione d'acqua del tomaio - WRU Water penetration resistance of the upper - WRU	X	X	X
Isolamento al calore della calzatura - HI Shoe heat insulation - HI	X	X	X
Isolamento al freddo della calzatura - CI Shoe cold insulation - CI	X		X
Resistenza alla perforazione del fondo - P Perforation resistance of the mid-sole - P	X	X	X
Protezione della caviglia - AN Ankle protection - AN	X	X	X
Abrasione da impatto Impact abrasion	liv. 2	liv. 1	liv. 2
Taglio da impatto Impact cut	liv. 2	liv. 2	liv.2
Rigidità traversa Rigidity of the vamp	liv. 2	liv.2	liv.1
Protezione dagli urti della caviglia - IPA Ankle impact protection - IPA			X
Protezione contro gli urti - IPS Impact shock protection - IPS			X
Assorbimento e desorbimento sottopiede e plantare - WAD Absorption and desorption of insole and arch support - WAD	X	X	X

MILITARY & SECURITY

COSMAS® WAS BORN IN 1971 AS A HANDICRAFT COMPANY IN THE MONTEBELLUNA DISTRICT, THE FAMOUS FOOTWEAR PRODUCTION AREA IN THE PROVINCE OF TREVISO, ITALY. SINCE THE BEGINNING THE LINE OF BUSINESS IS BASED ON THE RESEARCH AND MANUFACTURING OF HIGH-QUALITY AND TECHNOLOGICALLY ADVANCED PRODUCTS. THE ACHIEVEMENT OF THE ISO 9001 EUROPEAN CERTIFICATION IS THE WARRANTY OF THE QUALITY OF COSMAS® MANUFACTURING PROCESS AND ADVANCED TECHNICAL KNOW-HOW.



DESERT X 2.0 GTX®

SCARPONCINO
OPERATIVO MILITARE,
IDONEO SU TERRENI
ROCCIOSI, SCOSCESI E
IMPERVI

HALF BOOT FOR
MILITARY OPERATIONS,
SUITABLE FOR STEEP,
ROCKY AND UNEVEN
GROUNDS

CHAUSSEUR D'INTER-
VENTION MILITAIRE,
INDIQUEE POUR LES
TERRAINS ROCHUEUX,
ESCARPES ET DIFFICILES

MILITÄR EINSATZSTIE-
FEL GEEIGNET FÜR
EXTREMES GELÄNDE
UND BERGGEBIETE

BOTA DE MEDIA CAÑA
PARA OPERACION MILI-
TAR, IDEAL EN TERRENOS
ROCOSOS, ESCARPADOS
Y DIFÍCILES

3DESERT2



CE EN ISO 20347:2012 03 HI AN HRO WR FO SRC

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle scamosciata Perwanger® idro con spessore 1.6-1.8 mm e tessuto antistrappo con microfibra forata

Water-repellent Perwanger® suede leather 1.6-1.8 mm thick, hardwearing tear-proof with perforated microfiber

Cuir en suède Perwanger® imperméable avec épaisseur 1.6-1.8 mm et tissu anti-déchirement avec microfibra

Perwanger® idro Wildleder, Dicke mm 1.6-1.8 und reissfestes Gewebe mit loch-mikrofaser

Cuero de ante repelente al agua Perwanger®- espesor de 1.6-1.8 mm, tejido anti-rasgado con microfibra perforada

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in pu ammortizzante e battistrada Vibram® foura', antiscivolo, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300° C

Sole with cushioning system in pu and Vibram® foura' tread, anti-slip, antistatic, resistant to oil and heat at 300° C

Semelle intercalaire en pu amortissant et patin Vibram® foura', antidérapant, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300° C

Zwischensohle aus schockabsorbierendes pu und Vibram® foura' laufsohle, rutschfest, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C

Intersuela con sistema de amortiguación en pu y piso Vibram® foura, antideslizante, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO

20,5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS

UK 3-13

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

PERFORATED MICROFIBRE



LACE POCKET

BACK PULLER

ANKLE PROTECTION

FLEX POINT

EXTENDED TOE LACING

REVERSE STITCHING

PERWANGER®
LIGHT WAXED SUEDE LEATHER



EXCELLENT RIGIDITY
FOR UNEVEN GROUNDS

TECHNOLOGY



STIVALETTO ESTIVO

STIVALETTO LEGGERO,
ADATTO PER AVIOLANCI E
ATTIVITA' OPERATIVELIGHT HALF BOOT FOR
MILITARY OPERATION,
LEISURE ACTIVITIES AND
HUNTINGBOTTINE LÉGÈRE,
INDIQUÉE POUR LE
PARACHUTISME
ET LES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLESLEICHTER
EINSATZSTIEFEL
GEEIGNET FÜR
FALLSCHIRMJÄGERBOTA DE MEDIA CAÑA
LIGERA, IDEAL PARA
OPERACION MILITAR Y
PARACAIDA

3STILEG



CE EN ISO 20347:2012 01 P HRO HI AN FO SRA



SUITABLE FOR



PAGE 54-56

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 2.2-2.4 mm e Cordura® antistrappo

Water-repellent breathable full grain leather, 2.2-2.4 mm thick, tear-proof Cordura®

Cuir pleine fleur imperméabilité et respirabilité avec épaisseur 2.2-2.4 mm et Cordura® tissu anti-déchirement

Vollnarben Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 2.2.-2.4 und reissfestes Gewebe Cordura®

Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 2.2-2.4 mm, Cordura® anti-rasgado

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in pu ammortizzante e battistrada Vibram® foura', antiscivolo, antio-lio, resistente al calore a 300° C

Sole with cushioning system in pu and Vibram® foura' tread, anti-slip, resistant to oil and heat at 300° C

Semelle intercalaire en pu amortissant et patin Vibram® foura', antidérapant, anti huile, résistante à la chaleur à 300° C

Zwischensohle aus schockabsorbierendes pu und Vibram® foura' laufsohle, rutschfest, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C

Intersuela con sistema de amortiguación en pu y piso Vibram® foura, antidesli-zante, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

23 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

**TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GROSSEN / TAMAÑOS**

UK 4-13

OPTIONALART. 1RC5
ZIPPER

BURIAN GTX®

STIVALETTO QUATTRO
STAGIONI DA
COMBATTIMENTO,
IDONEO AL LANCIOALL SEASON COMBAT
HALF BOOT, SUITABLE
FOR PARATROOPERSBOTTINE DE COMBAT
"ALL SAISON",
INDIQUÉE POUR LE
PARACHUTISMEGANZJAHRESKOMBA-
TSTIEFEL IDEAL FÜR
FALLSCHIRMJÄGERBOTA DE MEDIA CAÑA ADAP-
TADA A TODAS LAS ESTACIO-
NES PARA COMBATE, IDEAL
PARA PARACAIDISTAS Y PARA
OPERACIONES MILITARES

3BURIAL



CE EN ISO 20347:2012 03 HI WR AN HRO FO CI SRA

**TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA**

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 2.2-2.4 mm

Water-repellent breathable full grain leather 2.2-2.4 mm thick

Cuir pleine fleur imper respirant avec épaisseur 2.2-2.4 mm

Vollnarben Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 2.2.-2.4

Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 2.2-2.4 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in pu ammortizzante e battistrada Vibram® foura', antiscivolo, antio-lio, resistente al calore a 300° C

Sole with cushioning system in pu and Vibram® foura' tread, anti-slip, resistant to oil and heat at 300° C

Semelle intercalaire en pu amortissant et patin Vibram® foura', antidérapant, anti huile, résistante à la chaleur à 300° C

Zwischensohle aus schockabsorbierendes pu und Vibram® foura' laufsohle, rutschfest, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C

Intersuela con sistema de amortiguación en pu y piso Vibram® foura, antidesli-zante, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

25 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

**TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GROSSEN / TAMAÑOS**

UK 3-13

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

HAZON2 GTX®

STIVALETTO QUATTRO
STAGIONI DA
COMBATTIMENTO E
ORDINE PUBBLICO

ALL SEASON COMBAT
HALF BOOT, SUITABLE
FOR PUBLIC ORDER
ACTIVITIES

BOTTINE DE COMBAT
"ALL SAISON",
INDIQUEE POUR
OPERATEURS D'ORDRE
PUBLIQUE

GANZJAHRESKOMBA-
TSTIEFEL IDEAL FÜR
DIE POLITIK

BOTA DE MEDIA CAÑA
ADAPTADA A TODAS
LAS ESTACIONES PARA
COMBATE Y ORDEN
PÚBLICO

3HAZON2



CE EN ISO 20347:2012 03 HI AN WR CI FO HRO SRA

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 2.2-2.4 mm
Water-repellent breathable full grain leather 2.2-2.4 mm thick
Cuir pleine fleur imper respirant avec épaisseur 2.2-2.4 mm
Vollnarben Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 2.2.-2.4
Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 2.2-2.4 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in pu ammortizzante e battistrada in gomma Vibram®, antiscivolo, antiolio, resistente al calore a 300° C
Sole with cushioning system in pu and Vibram® rubber, anti-slip, resistant to oil and heat at 300° C
Semelle intercalaire en pu amortissant et patin Vibram® caoutchouc, antidérapant, antihuil, résistante à la chaleur à 300° C
Zwischensohle aus schockabsorbierendes pu und Vibram® gummi laufsohle, rutschfest, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C
Intersuela con sistema de amortiguación en pu y piso en caucho Vibram®, antideslizante, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

25 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GROSSEN / TAMAÑOS

EU 35-48

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

ONLY AGAINST MINIMUM ORDER QUANTITY



WINTER CONTINENTAL GTX®

STIVALETTO OPERATIVO
MILITARE PER CLIMA
INVERNALE

WINTER HALF BOOT,
SUITABLE FOR
MILITARY OPERATIONS

BOTTINE D'INTERVENTION
MILITAIRE, POUR
CLIMAT HIVERNAL

WINTER
MILITAR
EINSATZSTIEFEL

BOTA DE MEDIA CAÑA
DE INVIERNO, IDEAL
PARA OPERACIONES
MILITARES

3WINTER



CE EN ISO 20347:2012 03 HI WR AN HRO FO CI SRA

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 2.2-2.4 mm
Water-repellent breathable full grain leather 2.2-2.4 mm thick
Cuir pleine fleur imper respirant avec épaisseur 2.2-2.4 mm
Vollnarben Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 2.2.-2.4
Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 2.2-2.4 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® INSULATED

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in PU ammortizzante e battistrada in gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300° C
Sole with cushioning system in PU and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300° C
Semelle intercalaire en PU amortissant et patin en caoutchouc, antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300° C
Zwischensohle aus schockabsorbierendes PU und gummi laufsohle, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C
Intersuela con sistema de amortiguación en PU y piso en caucho, antiestático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GROSSEN / TAMAÑOS

UK 4-13

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



CHAMOIX GTX®

SCARPONCINO
PER ATTIVITA' DA
COMBATTIMENTO IN
AMBITO MONTANO/
FORESTALE

COMBAT ANKLE
BOOT, SUITABLE OR
MOUNTAIN/FOREST
ENVIRONMENT

CHAUSURE POUR
ACTIVITÉ DE COMBAT EN
ZONES DE MONTAGNE/
FORÊT

COMBAT HALB STIEFEL
IDEAL FÜR GEBIRGS-
UND WALDGEBIETEN

BOTA DE MEDIA CAÑA
DE COMBATE, IDEAL
PARA LOS ENTORNOS
MONTANOSOS Y
FORESTALES

3CHAMO



CE EN ISO 20347:2012 03 HI WR AN HRO FO SRA

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle nabuk idrorepellente con spessore 2.4 - 2.6 mm
Water-repellent nubuck leather 2.4 - 2.6 mm thick
Cuir nubuck hydrofuge, 2.4 - 2.6 mm d'épaisseur
Wasserabweisendes nubuk Leder, stärke 2.4 - 2.6 mm
Cuero nubuck hidrófugo con espesor de 2.4 - 2.6 mm

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in pu ammortizzante e battistrada Vibram® foura', antistatica, antioilo, resistente al calore a 300° C

Sole with cushioning system in pu and Vibram® foura' tread, antistatic, resistant to oil and heat at 300° C

Semelle intercalaire en pu amortissant et patin Vibram® foura', antistatique, anti huile, résistante à la chaleur à 300° C

Zwischensohle aus schockabsorbierendes pu und Vibram® foura' laufsohle, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300° C

Intersuela con sistema de amortiguación en pu y piso Vibram® foura, antie-stático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 ° C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

20.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GROSSEN / TAMAÑOS

EU 36-48

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



ARTEMIS GTX®

STIVALETTO QUATTRO
STAGIONI, IDONEO SU
TERRENI ROCCIOSI,
SCOSCESI ED AGRESTI

FOUR SEASON HALF
BOOT SUITABLE FOR
IDEAL ON STEEP,
ROCKY AND UNEVEN
GROUNDS

BOTTINE "ALL
SAISON", INDIQUÉE
POUR LES TERRAINS
ROCHEUX, ESCARPES
ET DIFFICILES

GANZJAHRESKOM-
BATSTIEFEL FÜR
EXTREMES GELÄNDE
UND BERGGEBIETE

BOTA DE MEDIA CAÑA
ADAPTADA A TODAS
LAS ESTACIONES, IDEAL
PARA TERRENO ROCOSO
Y MONTANOSOS

3ARTEM



TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 2.2-2.4 mm e tessuto antistrappo con microfibra forata

Water-repellent breathable full grain leather 2.2-2.4 mm thick hardwear tear-proof with perforated microfiber

Cuir pleine fleur imperméabilité et respirabilité avec épaisseur 2.2-2.4 mm et tissu anti-déchirement avec microfibra

Vollnarben Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 2.2.-2.4 Und reissfestes gewebe mit loch-mikrofaser

Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 2.2-2.4 mm y tejido anti-rasgado con microfibra perforada

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX®

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in PU ammortizzante e battistrada Vibram® winkler evo, buona trazione e migliore frenata

Sole with cushioning system in PU and Vibram® winkler evo tread, good traction and braking

Semelle intercalaire en PU amortissant et patin Vibram® winkler evo, bonne traction et meilleur système de freinage

PU zwischensohle, ausgezeichnete zugfestigkeit und besseren bremseigenschaften. Intersuela con sistema de amortiguación en PU y piso Vibram® winkler evo, buena tracción y mejor de frenado

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

26 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GROSSEN / TAMAÑOS

EU 39-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56



M.O.U.T. GTX®

STIVALETTO QUATTRO STAGIONI ESTREMAMENTE LEGGERO PER POLIZIA, PORTAVALORI, GUARDIE, SECURITY.	EXTREMELY LIGHT, FOUR SEASON HALF BOOT IDEAL FOR POLICE, SECURITY, GUARDS, SUITABLE IN EVERY SEASON	BOTTINE "ALL SEASON" EXTREMEMENT LÉGERE POUR POLICE, CHAUFFEURS DE FURGON BLINDÉ, GARDIENS, SECURITY	SEHR LEICHTER GANZJAHRESSTIEFEL FÜR POLIZEI, GELDTTRANSPORTER, WACHEN UND SECURITY	BOTA DE MEDIA CAÑA ADAPTADA A TODAS LAS ESTACIONES, IDEAL PARA POLICIA, AGENTES DE LA SEGURIDAD, GUARDIAS
---	---	--	--	---

3MOUT



SUITABLE FOR



PAGE 54-56



CE EN ISO 20347: 2012 03 HI HRO FO WR SRA

TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 1.8-2.0 mm, resistente Cordura® antistrappo
Water-repellent breathable full grain leather 1.8-2.0 Thick and tear-proof Cordura®
Cuir pleine fleur imper respirant avec épaisseur 1.8-2.0 mm et cordura® tissu anti-déchirement
Vollnarben leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 1.8-2.0 Und reissfestes gewebe Cordura®
Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 1.8-2.0 mm y Cordura® anti-rasgado

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Intersuola in pu ammortizzante e battistrada in gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C
Sole with cushioning system in pu and rubber, antistatic, resistant to oil and heat at 300°C
Semelle intercalaire en pu amortissant et patin en caoutchouc, antistatique, antihuile, résistante à la chaleur à 300°C
Zwischensohle aus schockabsorbierendes pu und gummi laufsohle, antistatisch, ölbeständig, kontaktwärmefest 300°C
Intersuela con sistema de amortiguación en pu y piso en caucho, antie-stático, resistente al aceite, resistente al calor hasta 300 °C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

21,5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GROSSEN / TAMANOS
UK 3-13

FURY GTX®

STIVALETTO QUATTRO STAGIONI ESTREMA- MENTE LEGGERO PER POLIZIA, PORTAVALORI, GUARDIE, SECURITY.	EXTREMELY LIGHT, ALL SEASON HALF BOOT SUITABLE FOR POLICE, SECURITY, GUARDS, SUI- TABLE IN EVERY SEASON	BOTTINE "ALL SAISON" EXTREMEMENT LÉGERE POUR POLICE, CHAUFFEU- RS DE FURGON BLINDÉ, GARDIENS, SECURITY	SEHR LEICHTER GAN- ZJAHRESSTIEFEL FÜR POLIZEI, GELDTTRAN- SPORTER, WACHEN UND SECURITY	BOTA DE MEDIA CAÑA ADAPTADA A TODAS LAS ESTACIONES, IDEAL PARA POLICIA, AGENTES DE LA SEGURIDAD, GUARDIAS
---	---	--	--	---

3FURY



TOMAIA / UPPER / TIGE / OBEMATERIAL / CUBIERTA

Pelle pienofiore idro e traspirante con spessore 1.8-2.0 mm, resistente Cordura® antistrappo
Water-repellent breathable full grain leather 1.8-2.0 Thick and tear-proof Cordura®
Cuir pleine fleur imper respirant avec épaisseur 1.8-2.0 mm et Cordura® tissu anti-déchirement
Vollnarben Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv, mm 1.8-2.0 Und reissfestes gewebe Cordura®
Cuero plena flor repelente al agua y respirable, espesor de 1.8-2.0 mm y Cordura® anti-rasgado

FODERA / LINING / DOUBLURE / FUTTER / FORRO

GORE-TEX®

SUOLA / SOLE / SEMELLE / SOHLE / SUELA

Battistrada in gomma antiscivolo, autopulente e con trazione a 360°
Rubber sole, anti-slip, self-cleaning, provides traction at 360°
Patin en caoutchouc, antidérapant, autonettoyante, traction à 360°
Gummi laufsohle, 360° zugfestigkeit, selbstreinigend und rutschfest
Piso en caucho, antideslizante, autolimpiante y tracción de 360°

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HOHE / ALTO

22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES

LIEFERBARE GROSSEN / TAMANOS
EU 39-49

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

OPTIONAL
ART. 1RC5
ZIPPER



**BOTA DE MEDIA CAÑA
ADAPTADA A TODAS
LAS ESTACIONES, IDEAL
PARA ACTIVIDADES AL
AIRE LIBRE**

3DUNE



P M R

PAGE 54-56



